

Patrice Boquillion Directeur des Compétitions

# Recueil des incidents en Picardie

# ( )

### Procédures conseillées

## et solutions préconisées

Connexion à la base FFB	4
Importer/ Exporter les données	5
Espace métier n'apparaît pas	5
Choisir l'épreuve et demander l'Import	5
Exporter les résultats vers EASI	7
Charger les données dans un logiciel de dépouillement	
Charger dans le logiciel les données de la base FFB	
Choisir les bonnes options dans la fenêtre FFB	
Retrouver une épreuve après être sorti du programme	
Inscription sous votre responsabilité d'un joueur	
Vérifier la situation d'un joueur ainsi que ses inscriptions	
Inscriptions dans la fenêtre FFB de MCF	
Une équipe se trompe de lieu ou est repêchée	
Par Paires	
Par Quatre	
Forfait annoncé d'une ou de plusieurs équipes	
Par Paires	
Par Quatre	
Modification de la mise en place avec les programmes	
Mise en place du GaNa	
Retard ou défaut d'une ou de plusieurs équipes	
Retard d'une paire	
Retard d'une équipe	
Mouvements Inter-séances	
Par Paires	
Éviter à 2 paires de se rencontrer plus d'une fois	
Éviter à une paire d'être relais à chaque séance	
Par Ouatre	
En Poule	
Procédures pour incidents par Paires.	
Création de fausses séances	
Création de vraies fausses séances	
Étui inversé de 90° sur la table	
Mauvais étui joué pendant un tour mais étui pour la séance	
Inversion des séries d'étuis joués dans épreuve en simultanée	
Série d'étuis mal positionnée	
Double topage	
Avoir le résultat en pourcentage sur une épreuve	
Procédures pour incidents par Quatre.	
Défaut d'une équipe pendant l'épreuve	
Erreur sur le nombre de donnes jouées	
Erreur de positionnement des équipes	
Choisir les séries de donnes pour chaque match avec bridgemate	
Épreuve de plusieurs Poules avec 1 seul serveur de bridgemate	
Patton Américain.	
Paramétrages de MCF	
Initialisation automatiques des paramètres	
Modification manuelle.	
Des options par Paire	74
les options par défaut par équipe	
les options par défaut Valider les données	
BridgeMates	

Version : 11.18	1 juillet 2018	Arbitrage Picardie : R.Pic
Réinitialiser une BridgeMate		
Changer une BrideMate en cou	Irs de séance	
Modifier le comportement d'un	ne BridgeMate en cours de séance	

#### 1 juillet 2018 Connexion à la base FFB

#### **Préalablement**

Connexion à Internet.

#### I Lancer le logiciel de Mozilla: Firefox

en cliquant sur -

( il est conseillé de se servir exclusivement de ce logiciel, ou Chrome de google )



#### I-1 Choisir l'adresse de la FFB



Ou taper l'adresse de la fédération.

Demander l'accès à Intranet



### Importer/ Exporter les données

#### **Préalablement**

Connexion sur la base FFB L'importation doit être faite, au moins la veille, pour éviter tout problèmes de serveur.

#### I Espace métier n'apparaît pas



#### II Choisir l'épreuve et demander l'Import

Vérifier et choisir la bonne entité : « le Comité de Picardie »,



puis valider.



#### II-3 Choisir le répertoire où les données seront mémorisées

Cliquer sur . pour ouvrir la fenêtre du menu déroulant





#### II-4 Mémoriser les données de l'épreuve

le nom du fichier peut être modifié en un nom évocateur ( de 8 caractères ) qu'il faut <b>mémoriser</b> avec l'extension ".txt", Ou être conservé.	Dans: Import Imp
	Nom: Essais.txt Enregistrer
	Lype : Document Annuler
l'enregistrer en cliquant sur	

Enregistrer sous

? ×

et attendre la disparition de l'écran de téléchargement.

#### III-1 Créer un fichier résultat avec le logiciel de la FFB

Exemple : création du fichier d'exportation dans la fenêtre épreuve de la séance à envoyer .



Cliquer sur [Créer les exports ...]

	€ Créer les exports		×
	Créer les exports		ОК
	Master points and rating	Nom du fichier: Tournoi du 8 mai Open /2 Festival A	Annuler
Uniquement pour la fête des Clubs			Paramètres
yere was cruces	Handicap     ECats simultaneous pairs	No handicap	
	SWAN internet event		
Création du fichier	Fichier PBN Fichier texte	Nom du fichier: Tournoi du 8 mai Open /2 Festival A Nom du fichier: Tournoi du 8 mai Open /2 Festival A	
	Hand record      Base		
	Envoyer un e-mail		
Envoi automatiqua	<ul> <li>Envoi des résultats sur la bas</li> <li>Sauvegarde</li> </ul>	E-mail :patrice@boquillion.fr	Langue
Envoi automatique			, <u>.</u>
Et créer et sauvegarde	er le fichier de l 'épreuve	e. Répondre OK,	
		si le message : « les fichie rectement remontés », ne appliquer la procédure ma au paragraphe III-2 à III-4 (	rs sont cor- s'affiche pas anuel décrite (voir page 8).
Une sauvegarde sera créée	automatiquement dans	le répertoire	

Mes documents\Magic Export,

#### et sera envoyée également à l'adresse indiquée.

Permettant ainsi de pouvoir reconstruire l'épreuve sur le même PC ou sur votre PC portable en cas de gros problème sur le PC du club.

Obligatoire de mettre mon adresse, pour toutes les épreuves, si vous ne pouvez pas vous engager à effectuer toutes corrections de saisie dans un délai inférieur de 24 heures.

### III-2 Exporter manuellement les résultats sur la base FFB

Choisir l'épreuve —				
correspondant aux	- DAMES /4 HOM	NNEUR		l
données :	Finale de con	nite		
le groupe	Groupe	Equipes inscrites	Mise en place	Résultats
	SQ	17	Patton Suisse [	0/6
Puis Valider				
Choisir Import	Accès espace licen	V(competition/13)/organization/15)/read/Umpot Compétitions > 5100000 - Comité de Picardie INFORMATIONS EQUIPES MISE EN PLACE SERPER Céé	Dames /4 Promotion > Finale de comite > BVS > Import      TIN RÉSULTATS POINTS QUALIFICATION	
	Accueil	Import Résultats		
	Licenciés	O INFORMATIONS :     Cette interface permet l'import de fichiers de résultats May	gic Contest.	
	Simultanés	Si vous remontez une séance ou un tour déjà existant, les i Par exemple, pour un patton américain pour lequel vous a 3 supprimés.	résultats de la séance courante et des séances suivantes serv vez déjà remonté les séances 1, 2 et 3, si vous remontez de r	
	Y Compétitions			
Choisir la fishiar	🏆 Festivals			
	Actualités		Choisir un fichier Magic Contest	
	? Aide métier			
	📩 Documents		mporter	

#### III-3 Chercher les données mémorisées sur le disque



Puis l'envoyer en cliquant sur 🔨	
Choisir un fichier Magic Contest Fichier: ffb-208068-1-2014-04-17-18senioropen4honneurfinaledecomit3f.txt	

Un message indiquera si l'opération s'est bien déroulée, mais cela ne dispense pas de vérifier que les bons résultats sont à la disposition des joueurs.

#### **NB : Attention**

- Il faut toujours remonter les résultats en respectant l'ordre croissant (première séance, puis seconde, sauf dans le cas d'inversion des séries d'étuis :Voir page 48, ...).
- Si on remonte une séance antérieur **toutes les suivantes sont effacées**, donc on est dans l'obligation de toutes les remonter dans l'ordre croissant.

#### Charger les données dans un logiciel de dépouillement

#### **Préalablement**

Connexion sur la base FFB Importer les données de la base

#### I Démarrer le logiciel de dépouillement adéquat



#### II Charger dans le logiciel les données de la base FFB

- Le fichier de données qui se trouve dans le répertoire [Majic Import] **est perdu** donc il faut penser à le copier sur votre clef USB.
- Au démarrage de MCF les données sont automatiquement chargées et analysées et mis sous une forme facilement exploitable. ∑ Explorateur d'épreuve

Que l'on peut retrouver dans le Menu de l'épreuve sous le type	Menu de l'ép	reuve	Nouvelle épreuve: Paire Équipe Ind	Spe
FFB.	Date	Туре	Nom de l'épreuve	
	09/12/2012	FFB	188705 Mixte /2 Excellence Finale de Comité AMS - Séance 1	

Si l'épreuve n'apparaît pas dans la liste de type FFB :

- fichier d'exportation inutilisable : ré-importer les données de la base,
- base de données non initialisée lors d'une mise à jour : créer la base FFB,
- données trop anciennes : Changer les options d'archivages automatiques.

#### Version : 11.18 1 juillet 2018 III Choisir les bonnes options dans la fenêtre FFB

Choisir les bonnes options permettant :

- de prépositionner les options bridgeMate.
- de trouver un mouvement préenregistrée dans MCF.





#### IV Retrouver une épreuve après être sorti du programme

On retrouve une séance, en la sélectionnant, dans l'Explorateur d'épreuve,

Explorateur d'é	preuve			
Menu de l'épr	reuve		Nouvelle épreuve: Paire Équipe Ind Spécial	Fermer
Date	Туре		Nom de l'épreuve	Trouver un joueur
09/12/2012	Paire		Mixte /2 Excellence Finale de Comité AMS - Séance 4	
09/12/2012	FFB		Mixte /2 Excellence Finale de Comité AMS - Séance 4	Ouvrir
09/12/2012	Paire		Mixte /2 Excellence Finale de Comité AMS - Séance 3	
09/12/2012	FFB		Mixte /2 Excellence Finale de Comité AMS - Séance 3	Fichier
09/12/2012	Paire		Mixte /2 Excellence Finale de Comité AMS - Séance 2	
09/12/2012	FFB		Mixte /2 Excellence Finale de Comité AMS - Séance 2	
09/12/2012	Paire		Mixte /2 Excellence Finale de Comité AMS - Séance 1	
09/12/2012	FFB	188705	Mixte /2 Excellence Finale de Comité AMS - Séance 1	
			et en cliquant sur Ouvrir.	

Attention le type FFB, ne sert qu'à ouvrir une interface conviviale permettant de passer les données, (place des équipes, caractéristiques, type de mouvements, ... ) pour la création de la séance **et en aucun cas pour modifier une séance déjà créée**.

#### Inscription sous votre responsabilité d'un joueur

Vérifications des informations avant d'inscrire, sous votre responsabilité, un joueur ou une équipe, grâce au logiciel de dépouillement FFB (vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre une paire, car il n'est pas acceptable de retarder une épreuve à cause de la désinvolture d'une paire).

#### **Préalablement**

Connections sur la base EASI

#### I Vérifier la situation d'un joueur ainsi que ses inscriptions



#### Et ainsi vous ne devriez plus inscrire :

- un joueur en compétition Dame,
- un joueur qui n'est pas licencié,
- un joueur en senior alors qu'il n'a pas atteint l'age requis.



Pour savoir s'il n'a pas déjà effectué cette épreuve dans une autre catégorie.

#### Supprimer toutes les fenêtres "paire" afin de pouvoir recréer le mouvement.



#### Une équipe se trompe de lieu ou est repêchée

Bien vérifier que l'équipe est inscrite en Picardie, dans cette épreuve et dans cette catégorie (vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter, car il n'est pas acceptable de retarder une épreuve à cause de l'inattention de certain).

#### <u>I Par Paires</u>

- Par l'arbitre, dans l'urgence, une mise en place à la main, en complétant les sections afin d'être conforme au diagramme proposé dans l'Util\_Pic (documents annexe de Noblet ou Dadoun).
- Avec plus de temps, on fait une mise en place au mieux, en modifiant les données est refaire un serpentin, voir un serpentin optimisé :

#### I-1 Les paramètres de l'épreuve

On modifie les données afin de créer une place vacante afin de pouvoir insérer la paire. Une aide dans l'utilitaire : Util\_Pic



Supprimer toutes les fenêtres "paire" afin de pouvoir recréer le mouvement.





Toujours inscrire dans la première fenêtre FFB, pour éviter des problèmes aux séances suivantes.

#### Version : 11.18 II Par Quatre

Si l'équipe est acceptée, elle doit insérée. If faut vérifier et éventuellement modifier les paramètres de l'épreuve.

#### II-1 Vérification du Bonus et du nombre de matchs en fonction du nombre d'équipes

La mise en place doit être refaite par le responsable ou par l'arbitre.

Dans le volet d'Util\_Pic : Patton Suisse : Bonus/Tours

	Calcul Bonus Patton Suisse	e	Jouable
	Nombre d'équipe : 19 붖	Tours : 6 👤	Bonus : 0,17
On devrait pouvoir conserver le n	ombre de tour tant qu	ue la coloration ne	passe pas au rouge.

#### II-2 Insertion de l'équipe dans MCF

Supprimer la fenêtre "Pat Sui" ou "Poule" afin de pouvoir recréer le mouvement.

	Donr	iées épreuve/séance	e (208037) - 19 -	20/10/2013 0	pen /4 Honneur De			
	Ép	reuve / Section						
Permet d'avoir accès à la liste des équipes inscrites dans cette épreuve,	Op A Pa	en /4 Honneur Demi-fin (18) rticipants des stades pro	ales de Comité AMS écédents (pour repêc	her une équipe)				
double cliquer sur l'équipe afin de								
l'inserer dans l'épreuve.	Participants des stades précédents (pour repêcher une équipe)							
	4	LABBE	Bethune R	Labbe C	>:▲			
	5	Mme MOQUET	Louis C	Saramito J	>>			
	6	Mme FUMMI	Ronchail G	Bernard O	>>			
	7	Mme VEKEMANS	Mathis G	Mathis G	Vekemans P			
	8	VAN WEST	Ganivet J C	Grange A	Guillocheau M			
	9	FABRE	Fabre L	Wiggan N	Wiggan T			
	11	DELLOYE	Inbona C	Dezobry A	>>			
	12	DELCOUR	Richshoffer A	Delcour E	>>			
	13	DIRINGER	Olivier M	Perrien F	>>			
	14	ROBIN	Favey C P	Seuillerot F	Malvy F			
	15	Mme GILBERT	Dhinnin Y	Delacour C	>>			
	16	SAINT LAURENT	Saint Laurent P	Charvolin C	Denant C			
	17	Mme RIVE	Douel F	Cluet C	De Moulor S			
	18	Mme CAUSSE	Babusiaux P	Lepage F	>>			

Refaire impérativement le classement des équipes.

Donn	ées épreuve/séance	(208037) - 19 -	20/10/2013 Op	en /4 Honn	neur Der	ni-finale	s de Comité AM	15	2	×I	-
Ép Op A Pa	reuve / Section en /4 Honneur Demi-fina (19) ticipants des stades pré	lles de Comité AMS cédents (pour repêc	her une équipe)		-	Voir- c.	Paramètres Joueurs 2-4 Joueurs 4-6 Joueurs 6-8		Ouvrir Fermer Changer Trouver		-
Pai 3 4 5 6 7	ticipants des stades pré DE KERMADEC LABBE Mme MOQUET Mme FUMMI Mme VEKEMANS	cédents (pour repêc De Fombelle C Bethune R Louis C Ronchail G Mathis G	her une équipe) Kieliszczyk C Labbe C Saramito J Bernard O Mathis G	Sinet A Vekeman	• >> >> >>	Sélect 1 T/ 2 H 3 B 4 P 5 B	tion ARQUINI Alexand AUDIQUER Nadi OULY Jacques EQUERY Pierre LONDEL Roger	Ire ne	Menu Section Équipe Joueur Refaire les posit Imprimer Base	ions du 1er tour →	Par IV + PE Mise en place aléatoire

	Α(	19) - Joueurs 2-4			
	1	TARQUINI	Hedouin M	Dagnicourt J P	>>>
	2	MIIe HAUDIQUER	Delabie M	Cugurno A	>>>
	3	BOULY	Turbant J C	Nettersheim N	>>>
	4	PEQUERY	Coupel H	Cochon M	>>>
	5	BLONDEL	Dequin J L	Somnard B	>>>
Ainsi l'équine est insérée à sa place	6	Mme LATAIX	Levert G	Tresset A	>>>
	7	CABARET	Martin C	Berquer P	>>>
(au lieu d'être à la dernière place	8	BOULLERY	Тор Р	Maslard G	>>>
du classement)	9	Mme VILBERT	Bouigue N	Vassaux M	>>>
	10	MEURISSE	Jacob M	Meurisse A	Bronchain J
	11	ROBIN	Favey C P	Seuillerot F	Malvy F
	12	Mme BOUCHEZ	Brunet C	Tribouilloy F	>>>
	13	Mme KERISIT	Sion R	Camus D	>>>
	14	MOUGEOT	Portemont G	Gavet D	>>>
	15	DELEAU	Kagan M	Kagan G	Deleau M
	16	TRONCHET	Compiegne J J	Petit F	>>>
	17	TREPAGNE	Hembert A	Darras J M	>>>
	18	Mme LEFORT	Dusseaux D	Lusson H	>>>
	19	LEROUX	Bouthors A	Hanon G	>>>

#### II-3 Modification des paramètres dans MCF



#### Forfait annoncé d'une ou de plusieurs équipes

#### Il n'est pas concevable, sauf des conditions exceptionnelles (météorologiques, ...) que l'épreuve commence avec du retard. Bien qu'une remise en place des équipes soit nécessaire.

#### I Par Paires

La mise en place est refaite par le responsable de cette compétition, il faut ensuite redescendre les données à jour. refaire une mise en place, avec les logiciel et imprimer les positions.

Ou par l'arbitre, et dans l'urgence :

Plusieurs équipes, une mise en place à la main avec la liste des présents classés par ordre d'indice, Une ou deux paires, on permute leurs positions en diminuant les tables de fin des sections afin d'être

conforme au diagramme proposé dans l'Util\_Pic (documents annexe de Noblet ou Dadoun),

puis vous faites correspondre les données avec votre mise en place manuelle dans le logiciel.

#### **Dans MCF**

Permuter les équipes afin de placer sur la table, en fin de section, les paires absentes (non obligatoire pour une seule paire),

	Données épreuve/séance (207937)	- 20 - 21/09/2014 Open /2 Exc	cellence Finale de Comité AMS - Séa 🚺
sélectionner la section,	Épreuve / Section Open /2 Excellence Finale de Comité AMS Toutes les sections A (12) B (13) Participants des stades précédents (pour	; repêcher une paire)	Voir Ouvrir Paramètres Fermer Nord-Sud Est-Ouest Trouver
sélectionner la paire			Menu
absente,	B (13) - Est-Ouest		Sélection
sélectionner la paire à permuter, la permuter.	THUILLIER Jean Claude         DUBREUCQ Alain         Mme DUMAS Lyne         Mme BUISSON Suzanne         Mme BUISSON Suzanne         Mme BUISSON Suzanne         Mme BUISSON Suzanne         Robel Francis         PEQUERY Pierre         Mme MALEPLATE Joelle         11 JANY Paul         12 Mme DE TERLINE Christine         13 Mme DUQUESNOY Laure	LEROSEY Claude WAGUET Jean DUMAS Philippe POMEROL Bernard LANNOYE Daniel MALHERBE Jerome TROUVELOT Philippe COUPEL Harry Mme BOISSELIER Silvia MALEPLATE Yves TURBANT Jean Claude VAN DE GEHUCHTE Eric DAVID Olivier	A       N-S       1       POMEROL-VAN POPERI         A       N-S       2       BOUIGES-ROSSIGNOL         A       N-S       3       KAMARA-ARNAUD         A       N-S       4       LAURAIN-CAMILLERI         A       N-S       5       LESIEUX-LANSIAUX         A       N-S       6       ROY-KUTAK         A       N-S       6       ROY-KUTAK         A       N-S       7       JANIAK-BENARD         A       N-S       8       DORIER-GIBERT         A       N-S       9       MAROUN-PROFFIT         A       N-S       10       MORET-MAES         A       N-S       12       BONAVENTURE-SOLEM         A       N-S       12       BONAVENTURE-SOLEM         A       N-S       12       BONAVENTURE-SOLEM         A       N-S       10       MORET-MAES         A       N-S       12       BONAVENTURE-SOLEM         A       E-O       1       MALTOT-LEMAITRE         A       E-O       2       DEPEYRE-VRINAT         A       E-O       3       DUPUIS-DUPUIS         A       E-O       4       BOURDONNEAU-SM

#### Version : 11.18

Puis supprimer la paire absente :

	Données épreuve/séance (207937)	- 20 - 21/09/2014 Open /2 Excell	lence Finale de Comité A	MS - Séa 🔀
sélectionner la sec- tion,	Épreuve / Section Open /2 Excellence Finale de Comité AMS Toutes les sections A (12) P (13) Participants des stades précédents (pour re	epêcher une paire)	Voir Paramètres Nord-Sud Est-Ouest Table	Ouvrir Fermer Changer Trouver
l'orientation pour une paire ou table pour 2 paires,	B (13) - Est-Ouest           1         THUHLTER Jean Claude           2         DUBREUCQ Alain           3         Mme DUMAS Lyne           4         Mme BUISSON Suzanne           5         Mme THIROT Christiane           6         COIN Bruno	LEROSEY Claude WAGUET Jean DUMAS Philippe POMEROL Bernard LANNOYE Daniel MALHERBE Jerome	Sélection A N-S 1 POMEROL-N A N-S 2 BOUIGES-R A N-S 3 KAMARA-AF A N-S 4 LAURAIN-C A N-S 5 LESIEUX-L A N-S 5 DUQUESNO'	Ménu Section Table Pare Toueur Sepentn Serpentn Serpentn f(par rang) Serpentn Apartir d'un fichier
sélectionner la paire,	7 ROBBE Francis PEQUERY Pierre Mme LABAT Nathalie 10 Mme MALEPLATE Joelle 11 JANY Paul 12 Mme DE TERLINE Christine 13 Mme ROY Nathalie	TROUVELOT Philippe COUPEL Hany Mme BOISSELIER SiMa MALEPLATE Yves TURBAHT Jean Claude VAN DE GEHUCHTE Eric KUTAK Gerard	A N-S 7 JANIA(-BER A N-S 8 DORIER-GII A N-S 9 MAROUN-PI A N-S 10 MORET-MAI A N-S 11 DELECOLLE A N-S 12 BONAVENTU A E-O 1 MALTOT-LE A E-O 2 DEPEYRE-V	Permutation séances Importer les noms Imprimer Base RE-SOLEM MAITRE RINAT

puis la supprimer par en passant par le menu.

Enfin, on modifie les données de la section :

	🔟 Util_Pic Choisir Mouvements Inter-Séances ( Pour Val 📮 🗖 🗙
dans le volet de UtilPic : Paires: Mou-	Nb Paires Nb Section Nb Séances
vements Inter-séances,	49 A 2 A 3 A Thermer Mouvement> EtbComité
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
pour trouver le moins mauvais	Mitchell de 12 tables : 9 X 3 = 27 ( 36 donnes )
mouvement,	Mitchell de 12,5 tables : 9 X 3 = 27 ( 39 donnes)
	Permutation des lignes (EOA<->NSB NSB<->EOB EOB<->EOA).
	- mouvement spécial pour la paire EO13
	Mitchell de 12 tables : 9 X 3 = 27 ( 36 donnes )
modifier les données pour chaque	Mitchell de 12,5 tables : 9 X 3 = 27 ( 39 donnes )
section	- Permutation des lignes (EOA<->NSB NSB<->EOB EOB<->EOA).
section.	- mouvement special pour la paire EO13
	Mitchell de 12 tables : 9 X 3 = 27 ( 36 donnes )
	Mitchell de 12,5 tables : 9 X 3 = 27 ( 39 donnes)



#### **Refaire le serpentin d'équilibrage**

#### II-1-a Vérification du Bonus et du nombre de matchs

La mise en place doit être refaite par le responsable ou par l'arbitre.

Dans le volet d'Util Pic : Patton Suisse : Bonus/Tours

Calcul Bonus Patton Suisse		Jouable
Nombre d'équipe : 19 韋	Tours : 6 🌻	Bonus : 0,22

On devrait pouvoir conserver le nombre de tours tant que la coloration ne passe pas au rouge.

#### II-1-b Modifications dans MCF

Supprimer l'équipe absente :



#### Refaire les positions du premier tour pour un Suisse.

	Donr	nées épreuve/séanc	e (208068) -	17 - 18/04/201	4 Senior Open	/4 H	lonr	eur Finale de Comi	té 3F 🛛 🚺 🔀			
	Épr	reuve / Section							Ouvrir			
I	Ser	nior Open /4 Honneur Fin	ale de Comité 3F				- 10	ır				
L	A	(17)					0	Paramètres	Fermer			
ł	Par	ticipants des stades préc	cédents (pour repé	ècher une équipe)								
L			d I	117			~	Joueurs 2-4	Changer			
l									Changer			
L								Joueurs 4-6	Trouver			
L							0	🕆 Joueurs 6-8				
								4	Menu			
									Section		•	
	A (1	17) - Joueurs 2-4					Sél	ection	Équipe		,	
	1	Mme SZULMAN	Beringer P	Richshoffer A	>>>		1	SZULMAN Sylvie	Joueur		•	
	2	Mme DELACOUR	Dhinnin Y	Proffit G	>>>		2	DELACOUR Colette	Defining law work	-		D 71 DE
	3	LEMUE	Dequin J L	Blondel R	>>>		3	LEMUE Jean Pierre	Retaire les positi	ons au 1er t	our 🕨	Par IV + PE
	4	Mme NETTERSHEIM	Brunet C	Bouly J	>>>		4	NETTERSHEIM Nicole	Imprimer		4	mise en place aleatoire
4	5	Mme TRESSET	Levert G	Viot G	>>>		5	TRESSET Armelle	Base		•	
4	6	Mme VEKEMANS	Mathis G	Mathis G	Vekemans P		6	VEKEMANS Marie Fran	ce			
4	7	BRONCHAIN	Jacob M	Dagnicourt A	>>>		7	BRONCHAIN Jacques				
ł	8	WEISENBURGER	Jarige C	Facon N	>>>		8	WEISENBURGER Dani	iel			
L	9	WAVRANT	Lemaire C	Beaulieu D	>>>		9	WAVRANT Jean Marc				
L	10	BOURSCN	Garaudet P	Denoeud P	>>>		10	BOURSON Patrick				
L	11	ANCELLIN	Lange S	Ancellin M F	Lange M		11	ANCELLIN Guy				
L	12	PERRIEN	Van West W	Grange A	>>>		12	PERRIEN Francis				
L	13	DELEAU	Kagan M	Kagan G	Deleau M		13	DELEAU Jacques				
ſ	14	TREPAGNE	Hembert A	Darras J M	>>>		14	TREPAGNE Jean Marc				
I	15	COULOMBEL	Werbrouck B	Maurice M N	Maurice G		15	COULOMBEL Philippe				
L	16	MMe LEFURI	Destorges M	Hanon G	>>>		16	LEFURT NICOlle				
1	117	MMe MUQUEI	Bethune R	Moduet F	Jeanson H		117	MUQUEI Jacqueline				

٦

#### Renseigner l'Utilitaire UtilPic afin d'imprimer les cartons guide de table

Dans MCF : Ordre des rencontres	pour	le T	our1				
MILLE DEKTHAUI	17	1	16 <b>IVII</b>				
Mme MEUNIER	6	8	-3-		Dans Uti	lPic : le vo	let Patton Suisse:
Mme GAVET	9	9	-3-	GaNa	🚺 Impressions Fiche	s de tables e	t Feuilles de route
Mme DERAMECOURT	12	10	-3-		Remplacer I	es valeurs	par défauts
					Nombre d'étuis p	ar mi-temps	∶ <mark>14 ਦ</mark> ⊙ Avec é
				$\sim$	Equipes	Tables	Série d'étuis
					6MEUNIER	8 Rouge	1-14
Entrer le Nom et le Numéro de l'é	quip	e.			9GAVET	19	15-28
					12DERAMCOUR	10	29-42
							Fiches
					Hore	ires	
					14:00:00 15:55:30	) 17:51:00	19:46:30
			/			Avec mi-	temps 🗆 🛛 Feuille
					<u></u>		
Et Horaires le numér	o de	Tabl	e et les ét	uis			

si vous désirez imprimer les feuilles de route par équipe.

ſ

		Table 8 Rouge						
	Mi Ten	nps	Etuio 1 11					
Mi Temp s	Equipe N-S	Equipe E-O						
0	(N) 6MEUNIER (S)	(E) 6MEUNIER (O)	(N) 6MEUNIER (S) rester en N-S Table 8 Rouge (E) 6MEUNIER (O) aller en E-O Table 10					
1	(N) 6MEUNIER (S)	(E) 9GAVET (O)	(N) 6MEUNIER (S) aller en N-S Table 10 (E) 9GAVET (O) aller en E-O Table 19					
2	(N) 9GAVET (S)	(E) 6MEUNIER (O)						
	0 1 2	Min Temp         Equipe N-S           0         (N)         6MEUNIER (S)           1         (N)         6MEUNIER (S)           2         (N)         9GAVET (S)	Mi Temp         Equipe N-S         Equipe E-O           0         (N) 6MEUNIER (S)         (E) 6MEUNIER (O)           1         (N) 6MEUNIER (S)         (E) 9GAVET (O)           2         (N) 9GAVET (S)         (E) 6MEUNIER (O)					

Vous permettant de vérifier la position des équipes en fonction des tours.

Tour 1	5	11 13	Tour 2	5	13	5	 37-35
2	6	15 14	2	6	7	10	 4-25
3	7	17 16	3	7	8	11	 33-27
5	8	63	4	8	9	3	 45-18
	9	93		9	12	3	38-43
	10	123		10	6	3	 28-7

Vous permettant de pouvoir corriger des erreurs de marque : sélectionner le match, et cliquer sur « Modifier »

ito MAS Séanco 1 (Ma

#### Retard ou défaut d'une ou de plusieurs équipes

#### Un retard, de quelques minutes, dans le démarrage de l'épreuve est acceptable, afin de modifier la mise en place, pour permettre une gestion du ou des forfaits sans obérer la possibilité d'insertion des retardataires dans l'épreuve.

#### Si une seule équipe un retard inférieur à 5 minutes, on devrait démarrer à l'heure.

Si plusieurs équipes sont absentes, au bout de 15 minutes il faudra réorganiser le tournoi avec le nombre d'équipes présentes, donc Voir :*Forfait annoncé d'une ou de plusieurs équipes*.

#### I Retard d'une paire

- **Rappel du RNC Art 115 :** Une paire, fautive de son retard, doit être prise, avec application des pénalités, si elle arrive avant la fin de la première position. Donc si elle bénéficie d'un cas de force majeure, si ce n'est pas une finale de ligue ( avec une paire remplaçante présente ), je préconise tant que la 2<sup>éme</sup> position n'est pas commencée de l'accepter ( avec moyenne tournoi sur les donnes non jouées ).
- Objectif est de conserver des lignes équilibrées en nombre. Et de s'approcher en cas de forfait définitif des mouvements et procédures donnés dans UtilPic.
- Avec un 2 sections égales, il faut permuter la paire absente en conservant dans l'ordre :
  - la première paire fantôme dans la première section en dernier NS,
  - la deuxième paire fantôme dans la première section en dernier EO,
  - la troisième paire fantôme dans la deuxième section en dernier NS,
    - la quatrième paire fantôme dans la deuxième section en dernier EO et Les 2 sections sont égales !
- L'épreuve commence avec une paire absente. Aux premières positions, sur les donnes non jouées, vous inscrivez dans :
  - BridgeMate : une marque ajustée provisoire 50-50,
  - MCF : Le score sera corriger obligatoirement en fonction de votre décision.

					turnes as counter turne secures t fund.
Dans l'exemple c'est EO4 de la section B qui n'est pas présent :	Menu de l'épreuve Donne	Menu des scor	es Section	on B / Tour 1 / I	Donne 10 / Est / Tous
dana dana la fanôtra das soorras las	> Tour	Table	N-S	E-O	Résultat
uone dans la lenetre des scores, les	Daira	1	301	401	3Kx S 6 C4 = -
résultats doivent être.	Falle	2	302	402	4P N 11 CQ = 650
	Table	3	303	403	5K O 12 CQ = -
		4	304	404	M=/M=
	Tour 1 B	5	305	405	4C S 8 T9 = -
	1	6	306	406	4P S 10 TT = 420
	3	7	307	407	3K N 7 TA = -
	4	8	308	408	2S E 8 T6 = -
	6	9	309	409	3S N 7 T7 = -
	7				

Elle est réintégrée à sa place. Dans l'exemple EO4A ne c'est pas présenter donc il devrait prendre place, en EO, table 4 ou en table 5 en fonction du temps.



Version : 11.18 1 juillet 2018	Arbitrage Picardie : R.Pic
pris en compte dans l'automate :	24 Satsir les noms - Section B - 1//11/2016 Senior Open /2 Honneur Comité Demi-finales de comite     Menurde l'énreuve Menurdes noms 27 donnes, 9 tours, 3 donnes par tab
	A scribe A scription A scription B scripting scription B scription B scription B scription B scription B scri
dans le menu de l'épreuve	Satsir les noms Nodifier les données Satsir les sores
bridgemate :	Satisir le line-up (donnes jouées) Créer les exports Paramètres de la séance Diagramme des donnes
mettre à jour à partir du tour	Suisse Multi-séances Pridgemate Fridgemate Fridgemate
choisir le tour	Ouvrir     Importer les scores       Envoyer vers     Créer les données seulement pour le premier tour       Sauvegarde     Créer les données du _ tour
	Oppons par deraut     Mettre à jour à partir du zome tour       Aide     Mettre à jour à partir du tour       Mettre à jour à partir du tour     Mettre à jour à partir du tour
Mettre à jour à parti Tour: [3]	r dutour C Anr
Vous remplacez toutes les marques provisoires, 19898 Par donne non jouée pour tous, Ce qui devrait au finale donner une marque.	и=/М= уе

#### II Retard d'une équipe

- **Rappel du RNC Art 156** : Une équipe, fautive de son retard, doit être prise, avec application des pénalités, si elle arrive avant la fin de la première position ( avec ou sans une équipe remplaçante présente et rentrée au bout de 15 minutes ). Si elle bénéficie d'un cas de force majeure, les pénalités ne seront pas appliquées ( et un score de 8 PV (\*) pour le match si celui-ci ne peut pas bénéficier de la procédure de match écourté ).
- (\*) Ce n'est pas un score provisoire pouvant être modifier, mais un score définitif.

#### On conservera le nombre de tour.

La mise en place des équipes doit être refaite **si on avait un GaNa de prévu**, on conservant au maximum les positions prévues et affichées.

Aucune équipe ne doit être bye plus d'une fois dans un Suisse.

#### Le but est d'avoir aucune équipe bye.

Exemple avec 17 équipes et l'équipe 9 absente.

on prend la précaution de relever les positions,

on supprime le fichier Pat Suis, et dans la fenêtre FFB on ajoute une équipe Fantôme (sans nom) avant de créer le fichier de dépouillement Pat Suis.

1 juillet 2018

- on refait une mise en place, manuellement, en se basant sur les équipes présentes et les positions du 1<sup>er</sup> tour.
- en prenant la précaution de faire jouer l'équipe défaillante contre l'équipe fantôme.-

Au deuxième tour, si un deuxième tour prédéterminé est prévu :

#### II-1-a l'équipe est toujours absente

Vous continuez votre Patton Suisse (Avec MCF vous la déclarez forfait à partir du tour 1) :

FENET<mark>RE</mark> EQUIPE - TOUR 2:1 Re Vi 0 Scorer en incluant les tours; Tous les tours 1 2 Tour Table / Équipe Mme SZULMAN Modifier les données. Donné épreuve/séance Mme DELACOUR 2 5 6 2 Saisir le line-up (donnes jouées) 3 LEMUE 7 Q Δ З 5 Mme TRESSET Mme VEKEMANS 6 4 7 BRONCHAIN WEISENBURGER 8 5 BOURSON 10 sélectionner l'équipe défaillante. 6 11 ANCELLIN 12 PERRIEN 7 TREPAGNE 14 l'éditer. DELEAU 13 8 Mme LEFORT 16 15 COULOMBEL 9 18 17 Mme MOQUET Equipe Equipe 9 Numéro E Fantôme C GANA WAVRANT Nom et la déclarer Editer SHA (l'équipe est toujours visiteuse) forfait I Forfait après le tour

de la même façon, déclarez forfait l'équipe Fantôme.



Menu de l'épreuve	Menu des scor	es		
Donne	Table	Re	Vi	,
> Tour	1	1	2	
> Tour	2	3	4	
Équipe	3	5	7	Γ
Table	4	10	8	
	5	11	13	Γ
Tour 1	6	15	14	
1	7	17	16	Γ
2	8	6	3	Γ
	9	9	3	Γ
	10	12	3	

🔁 E Q U I P E ... Saisir les scores - 17 - 18/04/2014 Sen

Arbitrage Picardie : R.Pic





et faite une mise en place manuellement du deuxième tour (sachant que les équipe 18 : (fantôme) et 9 (défaillante) n'existent plus).

	sil les scoles -	17 - 10/04	12014 36	11101
Menu de l'épreuve	Menu des scor	es		
Donne	Table	Re	Vi	C-(
> Tour	1	1	17	
> TOUT	2	2	16	
Équipe	3	3	15	
Table	4	4	14	
	5	5	13	
Tour 2	6	6	12	
1	7	7	11	
2	8	8	10	
				<u> </u>

#### <u>II-1-b l'équipe est retrouvée</u>

l'équipe est réintégrée, en lui attribuant au plus un score de 8 PV au premier tour **dans un cas de force majeur** autrement 0 PV.

Refaite une mise en place du deuxième tour, comme celle-ci : l'équipe de rang 1 rencontre

l'équipe de	Donne	Table	Re	Vi	C-0	1	(2)	(3)	IMP	+/-	PV	
dernier rang,		1	1	17			(_/					- 1
l'équine de rang 2	>  our	2	2	16								-
requipe de rung 2	Équipe	3	3	15								-
rencontre l'équipe	Table	4	4	14								-
d'avant dernier		5	5	13								-
a a vante a conner	Tour 2	6	6	12								-
rang, , donc	1	7	7	11								-
l'équipe de milieu	2	8	9	10								-
de teleleou est leve		9	8			0-0			0-0	210	12-0	-
de lableau est bye												
à ce tour avec <b>12 PV</b> .												

#### II-2 Avec un nombre pair d'équipes prévues

On ne refait pas la mise en place. On accorde un score de **12 PV** à l'équipe devant rencontrer l'équipe absente, si la procédure du match écourté n'a pas pu être mise en œuvre.

Au deuxième tour, si un deuxième tour prédéterminé est prévu :

u de l'épreuve. Menu des scores FENETRE EQUIPE - TOUR 2:1 Re Vi Scorer en incluant les tours: Tous les tours 2 1 sir les no Modifier les données Données épreuve/séance 5 6 Saisir le line-up (donnes jouées) 7 Q 🛂 E Q U I P E ... Saisir les noms - 17 - 18/04/ Tour Table / Équipe 1 Mme SZULMAN Mme DELACOUR 2 2 3 LEMUE sélectionner l'équipe défaillante, Mme NETTERSHEIM 4 3 Mme TRESSET 5 Mme VEKEMANS 7 BRONCHAIN WEISENBURGER 8 5 10 BOURSON WAVRANT 9 faire apparaître la fenêtre de paramétrage, ANCELLIN 12 7 14 DELEAU 13 PERRIEN 8 16 COULOMBEL 15 TREPAGNE 18 Mme MOQUET 9 17 Mme LEFORT Equipe la déclarer forfait. Editer Equipe Place aléatoire Numéro 🗆 Fantôme GANA MOUGEOT Nom □ SHA (l'équipe est teujours visiteuse) ✓ Forfait . après le tour

Vous continuez votre Patton Suisse (Avec MCF vous la déclarez forfait à partir du tour 2) :

🛿 E Q U I P E ... Saisir les scores - 17 - 18/04/2014 Senio

Et faite une mise en place du deuxième tour, comme ceci : l'équipe de rang 1 rencontre l'équipe de dernier rang, l'équipe de rang 2 rencontre l'équipe d'avant dernier rang, ..., donc l'équipe de milieu de tableau ( ou permuter cette dernière avec l'équipe de rang immédiatement supérieur, si l'équipe de milieu de tableau a déjà été bye au tour 1 ) est bye à ce tour avec 12 PV. Voir page 28.

#### II-2-b l'équipe est retrouvée

Donc on continue le Patton Suisse sans changement.

On accorde un score de 8 PV, au premier tour, à l'équipe l'équipe retardée, si la procédure du match écourté n'a pas pu être mise en œuvre.

### **Mouvements Inter-séances**

#### I Par Paires

- Les mouvements inter séances pour une épreuve servent à favoriser au maximum le brassage tout en évitant que 2 équipes se rencontrent plus d'une fois, et qu'une équipe soit plus d'une fois en relais. Mission impossible avec une seule section mais toujours possible avec plusieurs sections qu'offre l'Howell partiel.
- Les mouvements de UtilPic sont étudiés dans ce but, et à appliquer dans la fenêtre des mouvements interséances. Mais une permutation manuelle au cas par cas est possible voir ci dessous.

#### I-1 Éviter à 2 paires de se rencontrer plus d'une fois

- Ce problème arrive avec 2 mitchell de grandeur différentes. Une section avec n table et autre section avec n-1 de table.
- En fonction du nombre de donnes jouées et de la grandeur de la section s'offrira 2 possibilités : le Mitchell élargi ou la permutation des paires de la table n.

#### I-1-a Le Mitchell élargi

- Solution est d'avoir 3 lignes de n paires afin d'avoir une rotation harmonieuse entre les sections. Et la ligne fixe étant la ligne NS du Mitchell le plus petit.
- Pour la section la plus petite, utilisation du Mitchell élargi, qui consiste à faire jouer sur la dernière table une équipe contre sa propre ligne.
- Le Mitchell élargi impose de mettre en place un guéridon, avec 1 série d'étuis ( au milieu de la section ), pour la bonne rotation des étuis.

## ATTENTION : avec un Mitchell guéridon élargi il est impératif d'avoir 1 guéridon avec <u>2 séries d'étuis.</u>

	Séance 1								
Section A		Table	Secti	ion B					
NSA01	EOA01	1	NSB01	EOB01					
NSA02	EOA02	2	NSB02	EOB02					
NSA05	EOA02	5	NSB05	EOB05					
NSA06	EOA02	6	NSB06	EOB06					
NSA07	EOA06	7	NSB07	EOB07					
NSA10	EOA10	10	NSB10	EOB10					
EOA12	EOA11	11	NSB11	EOB11					
		12	NSB12	EOB12					

Séance 2							
Section A		Table	Secti	ion B			
NSA01	EOB01	1	EOA01	NSB01			
NSA02	EOB02	2	EOA02	NSB02			
NSA05	EOB05	5	EOA02	NSB05			
NSA06	EOB06	6	EOA02	NSB06			
NSA07	EOB07	7	EOA06	NSB07			
NSA10	EOB10	10	EOA10	NSB10			
EOB12	EOB11	11	EOA11	NSB11			
		12	EOA12	NSB06			

Exemple avec 46 paires. Et 2 séances de 24 donnes

Avec un Mitchell élargi en section A et un Mitchell guéridon en section B.

#### 1 juillet 2018

#### Mise en place de la séance 1 avec MCF.

Comme le Mitchell élargi n'est pas proposé dans les options de sélection de mouvement (dans les facilité).



créer les mouvements en cliquant sur "Ouvrir".





vérification de la numérotation des paires et modification du numéro de la paire N/S de la table 11 afin qu'elle ai un numéro logique car elle appartient à la ligne EO ( de 111 mettre 212 ).

#### Saisir les noms - Section A - 20 - 21/09/2014 Ope

	Menude	l'épreuve	Menuda	s nome 24 donn	es, 121		
	Mend de	repredite	Mitche				
	Table	Paire	e Jo	ueur Vrac			
	Saisie des	noms:	Section A				
	Table	N-S	E-O	Nord	Sud		
	1	<u>101</u>	201	Jean Claude THUILLI	Claude		
	2	<u>102</u>	202	Renaud BOUIGES	Gilles		
	3	<u>103</u>	203	Mme Monique KAMAP	Mme (		
	4	<u>104</u>	204	Robert LAURAIN	Michel		
	5	<u>105</u>	205	Jean Claude LESIEU>	Michel		
	6	<u>106</u>	206	Mme Laure DUQUES	Olivier		
	7	<u>107</u>	207	Mme Marie Christine J	Jacky		
	8	<u>108</u>	208	Mme Agnes DORIER	Bernai		
	9	<u>109</u>	209	Mme Madeleine MARO	Mme N		
	10 🔾	<u>110</u>	210	Philippe MORET	Bernai		
	11	212	211	Jean Luc DELECOLLE	Jean F		

#### Mise en place de la séance 2 avec MCF.

1

#### (créer toutes les séances suivantes)

Pour la seance suivante								
		Séance 1						
Secti	on A	Table	Secti	ion B				
NSA01	EOA01	1	NSB01	EOB01				
NSA02	EOA02	2	NSB02	EOB02				
NSA05	EOA02	5	NSB05	EOB05				
NSA06	EOA02	6	NSB06	EOB06				
NSA07	EOA06	7	NSB07	EOB07				
NSA10	EOA10	10	NSB10	EOB10				
EOA12	EOA11	11	NSB11	EOB11				
		12	NSB12	EOB12				

Séance 2								
Section A		Table	Secti	ion B				
NSA01	EOB01	1	EOA01	NSB01				
NSA02	EOB02	2	EOA02	NSB02				
NSA05	EOB05	5	EOA02	NSB05				
NSA06	EOB06	6	EOA02	NSB06				
NSA07	EOB07	7	EOA06	NSB07				
NSA10	EOB10	10	EOA10	NSB10				
EOB12	EOB11	11	EOA11	NSB11				
		12	EOA12	NSB06				

Avec un Mitchell élargi en section A et un Mitchell guéridon en section B.





ŧ	Saisir le	s noms -	Section A	<u>- 20 - 21/0</u>	
	Menu de	Menu de	es noms		
	Table Paire		oLJo	ueur V	
	Saisie des	noms:	Section A		
	Table	N-S	E-0		
	1	<u>101</u>	401	Jean Claude T	
	2	<u>102</u>	402	Renaud BOUI	
	3	<u>103</u>	403	Mme Monique	
	4	<u>104</u>	404	Robert LAUR/	
	5	<u>105</u>	405	Jean Claude L	
	6	<u>106</u>	406	Mme Laure DI	
	7	<u>107</u>	407	Mme Marie Ch	
	8	<u>108</u>	408	Mme Agnes D	
	9	<u>109</u>	409	Mme Madeleir	
	10	<u>110</u>	410	Philippe MORE	
	11	412	411	Mme Christine	
	12	2012	2032	—	

modifier les données de la section A, afin de transformer le Mitchell guéridon en Mitchell élargi (voir page 31).

11

12

311

Mme Clotil Jean Luc [

#### Version : 11.18 I-1-b Permutation des paires

Solution de permuter manuellement les paires de la dernière table de la sections la plus grande.

Exemple avec 36 paires. Avec 2 séances de 27 donnes.

Séance 1									
Secti	ion A	Table	Secti	ion B					
NSA01	EOA01	1	NSB01	EOB01					
NSA02	EOA02	2	NSB02	EOB02					
NSA03	EOA03	3	NSB03	EOB03					
NSA05	EOA05	5	NSB05	EOB05					
NSA07	EOA07	7	NSB07	EOB07					
NSA08	EOA08	8	NSB08	EOB08					
NSA09	EOA09	9	NSB09	EOB09					
		10	NSB10	EOB10					

	Séance 2								
Section A		Secti	ion B						
OB01	1	EOA01	NSB01						
OB02	2	EOA02	NSB02						
OB05	5	EOA03	NSB05						
OB06	6	EOA06	NSB06						
OB07	7	EOA07	NSB07						
OB08	10	EOA08	NSB08						
OB09	11	EOA09	NSB09						
	12	NSB10	EOB10						
	A DB01 DB02 DB05 DB06 DB07 DB08 DB09	A     Table       DB01     1       DB02     2       DB05     5       DB06     6       DB07     7       DB08     10       DB09     11       12	ATableSectionDB011EOA01DB022EOA02DB055EOA03DB066EOA06DB077EOA07DB0810EOA08DB0911EOA0912NSB10						

#### Mise en place de la séance 1 avec MCF.

Entrer les paramètres classiques.



Séance 1						
Sect	ion A	Table	Sect	ion B		
NSA01	EOA01	1	NSB01	EOB01		
NSA02	EOA02	2	NSB02	EOB02		
NSA03	EOA03	3	NSB03	EOB03		
NSA05	EOA05	5	NSB05	EOB05		
NSA07	EOA07	7	NSB07	EOB07		
NSA08	EOA08	8	NSB08	EOB08		
NSA09	EOA09	9	NSB09	EOB09		
		10	NSB10	EOB10		

Pour la séance suivante	D		1	,	• ,
I bui la scance survante	Ρ	our	12	seance	suuvante
	T	our	Iu	Scance	Survante

Séance 2							
Section A		Table	Section B				
NSA01	EOB01	1	EOA01	NSB01			
NSA02	EOB02	2	EOA02	NSB02			
NSA03	EOB05	5	EOA03	NSB05			
NSA06	EOB06	6	EOA06	NSB06			
NSA07	EOB07	7	EOA07	NSB07			
NSA08	EOB08	10	EOA08	NSB08			
NSA09	EOB09	11	EOA09	NSB09			
		12	NSB10	EOB10			



cliquer sur "ouvrir" dans la fenêtre Ffb (si elle s'ouvre). Afin de reproduire la séance précédente.





Séance 1							
Section A		Table	Section B				
NSA01	EOA01	1	NSB01	EOB01			
NSA02	EOA02	2	NSB02	EOB02			
NSA03	EOA03	3	NSB03	EOB03			
NSA05	EOA05	5	NSB05	EOB05			

NSB07

**NSB08** 

**NSB09** 

NSB10

**EOB07** 

EOB08

EOB09

EOB10

7

8

9

10

NSA07

**NSA08** 

**NSA09** 

EOA07 EOA08

EOA09

Séance 2						
Section A		Table	Section B			
NSA01	EOB01	1	EOA01	NSB01		
NSA02	EOB02	2	EOA02	NSB02		
NSA03	EOB05	5	EOA03	NSB05		
NSA06	EOB06	6	EOA06	NSB06		
NSA07	EOB07	7	EOA07	NSB07		
NSA08	EOB08	10	EOA08	NSB08		
NSA09	EOB09	11	EOA09	NSB09		
		12	NSB10	EOB10		

4

5

6

7

8

9

10

204

<u>205</u>

<u>206</u>

207

<u>208</u>

<u>209</u>

310

Problème pour NSB10 et EOB10

304

305

306

307

308

309

410

Mme Nic

Mme Yv

Mme Ch

Mme Ma

Mlle Dar

Mme Ca

Mme Ge
Arbitrage Picardie : R.Pic Saisir les noms - Section B - 12/11/

Il suffit de permuter pour cette séance la paire EO10 avec une paire ne joue pas à la table 10 ( ici EO en table 5).

En saisissant le numéro de la paire EO10.

Menu de	l'épreuve	Menu d	es noms
Table	Paire	e Jo	ueur
Saisie des			
Table	N-S	E-O	
1	<u>201</u>	301	Mile Ma
2	<u>202</u>	302	Mme C
3	<u>203</u>	303	Mme Y
4	204	304	Mme N
5	205	410	Mme Y
6	<u>206</u>	306	Mme C
7	<u>207</u>	307	Mme M
8	<u>208</u>	308	Mile Da
9	209	309	Mme C
10	<u>310</u>	410	Mme G

La permutation est faite !

Menu de	l'épreuve	Menu d	es noms	
Table	Paire	e Jo	oueur V	
Saisie des noms: Section B				
Table	N-S	E-O		
1	<u>201</u>	301	Mlle Marie CO	
2	<u>202</u>	302	Mme Catherin	
3	<u>203</u>	303	Mme Yvette B	
4	<u>204</u>	304	Mme Nicole Fr	
5	<u>205</u>	410	Mme/Yvette D	
6	<u>206</u>	306	Mme Chantal	
7	207	307	Mme Marie Nc	
8	<u>208</u>	308 🔒	MIIe Daniele C	
9	<u>209</u>	309	Mme Catherin	
10	<u>310</u>	305	Mme Georget	

Saisir les noms - Section B - 12/11/2014

Séance 1				
Section A		Table	Secti	ion B
NSA01	EOA01	1	NSB01	EOB01
NSA02	EOA02	2	NSB02	EOB02
NSA03	EOA03	3	NSB03	EOB03
NSA05	EOA05	5	NSB05	EOB05
NSA07	EOA07	7	NSB07	EOB07
NSA08	EOA08	8	NSB08	EOB08
NSA09	EOA09	9	NSB09 EOB0	
		10	NSB10	EOB10

Séance 2				
Section A		Table	Section B	
NSA01	EOB01	1	EOA01	NSB01
NSA02	EOB02	2	EOA02	NSB02
NSA03	EOB05	3	EOA03	NSB05
NSA06	EOB06	5	EOA06	EOB10
NSA07	EOB07	7	EOA07	NSB07
NSA08	EOB08	8	EOA08	NSB08
NSA09	EOB09	9	EOA09	NSB09
		10	NSB10	NSB05

Avec 2 séances, on peut rester avec les mêmes caractéristiques (nombres de donnes, nombre de tours, ...) que la première séances.

#### I-2-a) Mise en place de la séance 1 avec MCF.

Prévoir un mouvement ou toutes les positions ne seront pas jouées afin de pouvoir faire des permutation avec la dernière paire.



### I-2-b) Mise en place de la séance 2 avec MCF.



### dans la fenêtre FFB cliquer directement sur ouvrir. afin de faire un mouvement manuel.

Séance 1				
Section A			Secti	ion B
NSA01	EOA01		NSB01	EOB01
NSA02	EOA02		NSB02	EOB02
NSA06	EOA06		NSB06	EOB06
NSA10	EOA10		NSB10	EOB10
NSA11	EOA11		NSB11	EOB11
				EOB12

	Séance 2				
Secti	Section A		Secti	ion B	
NSA01	EOA01		NSB01	EOB01	
NSA02	EOA02		NSB02	EOB02	
NSA06	EOA06		NSB06	EOB06	
NSA10	EOA10		NSB10	EOB10	
NSA11	EOA11		NSB11	EOB11	
				EOB12	



Séance 1				
Section A			Secti	on B
NSA01	EOA01		NSB01	EOB01
NSA02	EOA02		NSB02	EOB02
NSA06	EOA06		NSB06	EOB06
NSA10	EOA10		NSB10	EOB10
NSA11	EOA11		NSB11	EOB11
				EOB12

Séance 2				
Section A			Secti	ion B
NSA01	EOB01		EOA01	NSB01
NSA02	EOB02		EOA02	NSB02
NSA06	EOB06		EOA06	NSB06
NSA10	EOB10		EOA10	NSB10
NSA11	EOB11		EOA11	NSB11
				EOB12

Problème pour EOB12 qui va être à chaque séance en relais.

10

11

12

<u>210</u> 211 310

311

412

Mme Darie SIX

Mme Clotilde R

Arbitrage Picardie : R.Pic Saisir les noms - Section B - 20 - 21/09

Il suffit de permuter pour cette séance la paire en table 12 avec la paire EO en table 6 ( qui saute la table 12 ) ou avec la paire EO1 ou EO2.

ici on permute EO12 avec EO06, en saisissant le numéro de la paire EO12.

	Menu de l'épreuve Menu des noms				
	Table	Paire	e Jo	ueur Vra	
	Saisie des				
	Table	N-S	E-O		
	1	<u>201</u>	301	Mme Christine M	
	2	<u>202</u>	302	Mme Sophie DE	
	3	<u>203</u>	303	Mme Dominique	
	4	<u>204</u>	304	Jean Pierre BOL	
	5	<u>205</u>	305	Guy LANDEL	
-	6	206	412	Bertrand FRANC	
	7	<u>207</u>	307	Claude CANTET	
	8	<u>208</u>	308	Mme Marinette #	
	9	<u>209</u>	309	Mme Michele M#	
	10	<u>210</u>	310	Mme Darie SIX	
	11	<u>211</u>	311	Mme Clotilde RC	
	12	<u>10312</u>	412	_	

Séance 1				
Section A		Section B		
NSA01	EOA01		NSB01	EOB01
NSA02	EOA02		NSB02	EOB02
NSA06	EOA06		NSB06	EOB06
NSA10	EOA10		NSB10	EOB10
NSA11	EOA11		NSB11	EOB11
				EOB12

Séance 2				
Section A			Section B	
NSA01	EOB01		EOA01	NSB01
NSA02	EOB02		EOA02	NSB02
NSA06	EOB06		EOA06	EOB12
NSA10	EOB10		EOA10	NSB10
NSA11	EOB11		EOA11	NSB11
				NSB06

#### Version : 11.18 II Par Quatre

- En Patton Suisse, l'ordre des tours est imposé, par le règlement pour le ou les premiers tours, et par le classement par la suite.
- En poule, c'est souhaitable que les équipes du même club ne se rencontrent pas dans les derniers tours ( évitant ainsi toutes rumeurs, ... ).

### II-1 En Poule

Après avoir téléchargé les données d'Internet voir Importer les données de la base (voir page 5).

### II-1-a Déterminer l'ordre les tours Optimisés



Après avoir lancer MCF, et valider les donner de la fenêtre FFB en cliquant sur "ouvrir".

	Fenêtre poule de MCF : saisir des scores				
	🔀 E Q U I P E Saisir les scores - 15 - 16/12/2012 Interclubs Division 2 Demi F				
Charger les numéros d'équipe	Menu de l'épreuve	Menu des scor	es		
	Donne	Table	Re	Vi	С
<b>1</b> (	> Tour	1	19	1	-
pour chaque tour	> 10dr	2	2	11	-
	Équipe	3	6	8	-
	Table	4	14	12	-
	10010	5	13	4	-
	Tour 7	6	20	9	<b> </b> -
4	1	7	15	5	-
	2	8	7	16	1-
	4	9	10	3	1-
	5	10	17	22	-

Opération manuelle, car il n'existe pas actuellement d'autres possibilités.

42/87

# Procédures pour incidents par Paires

### I Création de fausses séances

- Vous avez dépouillé une épreuve sur un autre logiciel ou à la main, par erreur, convenance ou par nécessité.
- Une autre possibilité, à privilégier si vous possédez les fiches ambulantes, est de recréer les séances avec MCF (voir le paragraphe : Création d'une vraies fausses séances p 44),..

### I-1 Donnée du problème

Vous avez les classements et résultats d'un Howell avec un mouvement utilisé dans FfbClubNet pour une épreuve fédérale : Howell de 5 tables en 27 donnes.

### I-2 Mémorisation de la séance

On édite un classement de la séance, mise en place avec numéros des paires.

Il est impératif de conserver les données du calcul (feuilles ambulante, mise en place des équipes, ... ) afin de pouvoir répondre à toute contestation relative à cette séance.

### I-3 Création d'une fausse séance

A partir des données de la base Internet (voir page 5).



é (Loi 12C1c) Te

mettre 50 % pour toutes les paires : en remplissant les scores de toutes feuilles ambulantes à +100.



### I-4 Correction par une pénalité

Sélectionner sur la première fiche ambulante, la première ligne afin de corriger l'équipe 1 et 10,

> Donne	Tour	Table	N-S	E-O	1
	1	1	10	_1	100
Tour	2	5	2	7	100
Daire	3	4	3	9	100
raio	4	3	6	5	100
Table	5	2	8	4	100

	2, Saisir les scores - 17/08/20	14 Open /2 Promotion Qual	ifications AMS - Searce 1 (Magic Contest Fr	2	
puis en ouvrant la fenêtre des pénalités,	Menu de l'épreuve	Menu des scores	Donne 1 / Nord / Pers		
	1	Règlement	Règlement		
	> Donne	Supprimer tous les résultats	Pénalités		
		Voir la donne	Score partagé (6 12C1c)		
	Tour	Trouver upe paire	Échanger Nord-Sud avec Est-Oue	\$	

imposer le résultat sur la séance en donnant une pénalité en point de match (ici la moyenne de 50 % correspond à 20 PM ).

énalités (IMPs across the field) | So Points de pénalités (tournoi par pair Exemple pour l'équipe 10 qui à 67,5 %  $20 \times 67,5$  = 27 50 On inscrit :  $-7,\theta$ pour l'équipe 1 qui à 49,5 %  $\frac{20\times49,5}{=19,8}$ 50 On inscrit: 0,2

Attention de bien utiliser la virgule.

Faire de même sur les 4 autres lignes afin d'attribuer les bons résultats aux 8 autres paires.

### II Création de vraies fausses séances

Vous avez dépouillé une épreuve sur un autre logiciel, ou à la main, par erreur, convenance ou par nécessité et on posséde les fiches ambulantes.

### II-1 Donnée du problème

Vous avez les classements et résultats d'un Howell avec un mouvement utilisé dans FfbClubNet pour une épreuve fédérale : Howell de 5 tables en 27 donnes.

### Version : 11.18

II-2 Mémorisation de la séance

Editer un classement de la séance, mise en place avec numéros des paires.

Il est impératif de conserver les données du calcul (feuilles ambulantes, mise en place des équipes, ... ) afin de pouvoir répondre à toute contestation relative à cette séance.

### II-3 Création d'une séance

A partir des données de la base Internet (voir page 5),



#### Version : 11.18 1 j II-4 Remplir chaque fiche ambulante

Remplir chaque fiche ambulante en fonction de l'original :	Saisir les scores - 17/08/2014 Open /2 Promotion Qualifications AMS - Séance 1 (Magic Contest Fran Menu de l'épreuve Menu des scores Donne 1 / Nord / Pers
	> Donne N-S E-O 1
	Tour 10 1 140
	Paire
sélectionner la donne,	
	23
entrer les numéros des équipes NS et EO ainsi que	e le score.

1 juillet 2018

Le résultat doit être identique.

# III Étui inversé de 90° sur la table

Inversion de l'étui sur la table **volontaire** ( Ouest vous explique qu'il a eu connaissance de la main de Sud lors d'un déplacement : Vous tourner l'étui afin qu'il puisse jouer avec cette main ) ou **involontaire** ( les NS ayant mal positionné l'étui sur la table ).

### III-1 Donnée du problème

Au tour 5, l'étui a été inversé de 90° sur la table 8, les joueurs jouant normalement à leurs places, et les cartes sont à la bonne place dans l'étui ( autrement voir double topage ).

### **III-2** Correction avec MCF

		🔁 Saisir les scores - Section A	- 05/01/2013 Ope	n /2 Honneur Demi	Finale AMS - Séa	ince 1 (Magic Co	ntest France - Versio
		Menu de l'épreuve > Donne	Menu des scor	es Section	A / Donne 1 /	Nord / Pers	
taner le numéro de	19	Tour	Tour	Table	N-S	E-O	1
naires EO en NS	14	Daira	1	1	101	201	450
ici 204		Paire	2	11	111	210	450
		Table	3	10	110	208	450
			4	9	109	206	450
	1	Donne 1 A	5	8	> 108	204	480
		2	6	7	107	202	-50
		3	7	6	106	211	450
		4	8	5	105	209	450
		ő	9	4	104	207	450
		7					

Dans la fenêtre « saisir les scores »,

.18 1 juillet 2018 et la permutation de paire est faite (à la *Tou* validation).

Tour	Table	N-S	E-O	1
1	1	<u>101</u>	201	450
2	11	<u>111</u>	210	450
3	10	<u>110</u>	208	450
4	9	<u>109</u>	206	450
5	8	204	<u>108</u>	480
6	7	<u>107</u>	202	-50
7	6	<u>106</u>	211	450
8	5	<u>105</u>	209	450
0	Λ	101	207	450

### IV Mauvais étui joué pendant un tour mais étui pour la séance

L'étui a été mal positionné sur la table par l'arbitre, le transfert s'est mal passé, ou un guéridon n'a pas été respecté.

### IV-1 Donnée du problème

Au tour 1, à la table 5 (NS5-EO5) joue l'étui 12 et marque 3SA= par Sud donc +600 ( l'étui est correct, la composition des équipes réglementaire donc ce score doit être conservé pour les 2 équipes ).

Donc mémoriser le score (personnellement je le surligne) et remettre l'étui sur la bonne table.

### **IV-2** Correction par dans MCF

Dans la fenêtre « saisir les scores »,										
1 07		•			Tour	Table	N-S	E-O	12	
la fi	che ambu	lante va arr	iver dans	cette état.	1	6	106	206	100	
a	1 1.	<b>.</b> .		1 1	2	5	105	204	M+/M+	
Sur	la ligne	2, je com	ige avec	les bons	3	4	104	202	620	
r	iumeros d	e paires et	le bon sco	ore	4	3	<u>103</u>	213	600	
ma ligne surligne EO 205,				5	2	102	211	630		
					6	1	<u>101</u>	209	620	
le bon score : 600 en NS,				7	13	113	207	620		
			8	12	<u>112</u>	205	M+/M+			
		9	11	<u>111</u>	203	-100				
					10	10	<u>110</u>	201	630	
	Tour	Table	N-S	E-O	12	9	<u>109</u>	212	-100	
	1	6	<u>106</u>	206	100	8	<u>108</u>	210	-200	
	2	5	<u>105</u>	205	600	7	<u>107</u>	208	-100	
	3	4	<u>104</u>	202	620	le score es	t donné a	ux bonnes	paires,	
	4	3	<u>103</u>	213	600					
	5	2	<u>102</u>	211	630					
	6	1	<u>101</u>	209	620					
	7	13	<u>113</u>	207	620	et la move	nne nlus	aux naire	s ne nouvant	
	8	12	<u>112</u>	204	M+/M+	nlus iou	ier cette é	tui pune	s ne pouvant	
	9	11	<u>111</u>	203	-100	pius jou		iui.		
	10	10	110	201	630					
	11	9	109	212	-100					
	12	8	108	210	-200					

### V Inversion des séries d'étuis joués dans épreuve en simultanée

Inversion de l'ordre des série d'étuis dans une épreuve en simultané.

### V-1 Donnée du problème

Au tour 1, vous avez distribué les étuis pour la séance 2. Les joueurs ayant commencé à jouer, il faut remonter les fichiers dans un certain ordre afin que l'on puisse comparer des donnes identiques.

Vous devez empêcher les joueurs de voir les diagrammes de l'autre série mais ils doivent pouvoir visualiser ceux qu'ils jouent).

### V-2 Correction dans BmPro

Faire continuer le jeu uniquement de la première position,

demander au joueur de mémoriser les scores et de ne pas les entrer sur les bridgeMates. arrêter BmPro.

charger le fichier DUP de la série qu'ils ont commencé à jouer (ici séance 2),

créer les données BridgeMate et écraser le fichier bws.

demander au joueur d'entrer les scores sur les bridgeMates de la première position,

Faire jouer normalement la séance 1 avec les étui de la séance 2.

### V-3 Créer les export sans les envoyer

En ne cochant que cette case y	Créer les exports				
En ne cochant que cette case,	$\square$ Master points and rating				
$\langle \rangle$	🗆 Site internet	Nom du fichier: Senior Mixte /2 Promotion Finale de Comit			
	🗆 Challenge				
$\langle \rangle$	🗆 Handicap	No handicap			
	🗆 ECats simultaneous pairs	Numéro de séance:			
$\langle \rangle$	🗆 SWAN internet event				
	Fichier PBN	Nom du fichier: Senior Mixte /2 Promotion Finale de Comit			
	🗖 FTP -> www.bridg Magic	Contest France			
	🗆 Fichier texte 👔	Les fichiers suivants ont été créés et placés dans Magic Export			
	Hand record	Suivez les instructions pour l'édition des différents rapports.			
	💌 Base	Les rapports suivant ont été faits :			
	🗆 Envoyer un e-mail	Database: Contest ID = 207743 Session = 1 Version = 1			
	🗆 Envoi des résultats s				
	🗆 Sauvegarde	OK			

puis ouvrir le fichier, dont le nom est ici qui est dans le répertoire :

/mes documents/Majic export En double-cliquant dessus,

- 1 #INTITULE
- 2 249259;207743;1;2008;2

ffb-207743-1-2014-03-18seniormixte2promotionfinaledecomit-ligueamiens-sance1.txt

3 #INTITULE SECTION

modifier le numéro de la séance qui devra corresponde au étuis distribués : Ici remplacer le 1 par 2.

70 - M - NZ

Faire de même pour la séance 2 avec les étuis de la séance 1 : En remplaçant le 2 par 1.

# Et renvoyer sur la base manuellement les fichiers des 2 séances (voir page 8) en commençant par le fichier qui a pour nom : ffb-....-sance2.txt.

4

#### Version : 11.18 VI Série d'étuis mal positionnée

Série d'étui mal positionnée sur la table par l'arbitre en début de séance, ou problème matériel d'étuis dont les numéros ne se suivent pas.

### V-1 Données du problème

Au tour 2 (**premier tour joué** si vous avez eu une duplication par les joueurs), la table 13 joue les étuis 29-30, la table 14 joue les étuis 27-28 ( série d'étui inversé entre 2 tables ).

Sans BridgeMates : laisser continuer le jeu.

Avec BridgeMates : faire continuer le jeu de la première position,

demander au joueur de mémoriser les scores et de ne pas les entrer sur les bridgeMates. arrêter BmPro.

faire les corrections du paragraphe V-2,

créer les données BridgeMate et écraser le fichier bws,

demander au joueur d'entrer les scores sur les bridgeMates de la première position,

faire jouer normalement la séance.

### V-2 Correction avec MCF

Nombre total

Nombre de d

#### Sans BridgeMates : Avant de rentrer les scores.

Modifier les données afin de mo-	Menu de l'épreuve • 1. Section A 2. Section B	Menu des scores 15 14	Sectio	n A / Donr	ne 30 / Est,	/ Pers	
fiches am-	Scorer en incluant les tours: Toute	es les tours	Table	N-S	F-O	30	)
bulantes, Saisir les nonées Saisir les scores Saisir le line-up Créer les exports Paramètres de la séance		14	14	114			
		13	<u>13</u>	112			
	Paramètres de la séance	<b>&gt;</b>	12	12	110		
nombre de table, –		Valider les donne Table Nombre de tab Lettre de la sec	ées les 15 ztion: A	Could Could Could	Place aléatoire eur de la fiche ulante:	Blanc	Section A
Donne		nombre de c	lonnes vi	ues par	les joueu	rs (les c	lonnes

		nombre de donnes
de donnes:	28	dupliquées sont c
onnes partour:	2	

nombre de donnes vues par les joueurs ( les donnes dupliquées sont comptabilisées ). Donc ici 13 tours de 2 donnes avec duplication,

-	
	Choisir un mouvement
sélectionner le mouvement compatible avec le nombre de donne,	Section A 28 donnes, 14 tours, 2 donnes par table, Mitchell - nombre impair de tables (incomplet Pas de mouvement - saisie des numéros de paires et des scores 28 donnes, 14 tours, 2 donnes par table, Scrambled Curtailed Mitchell 28 donnes, 14 tours, 2 donnes par table, Scrambled Curtailed B-A-M Mirror Mitchell 28 donnes, 14 tours, 2 donnes par table, Mitchell avec table pivot 28 donnes, 14 tours, 2 donnes par table, Mitchell avec table pivot 28 donnes, 14 tours, 2 donnes par table, Mitchell avec paire pivot 28 donnes, 14 tours, 2 donnes par table, Mitchell avec paire pivot 28 donnes, 14 tours, 2 donnes par table, Mitchell - nombre impair de tables (incomplet 28 donnes, 14 tours, 2 donnes par table, Curtailed B-A-M Mirror Mitchell
<b>Toujours vérifier si les paramètres</b> de votre section, dans la séance, sont correctes en cliquant sur	Baromètre Semi-baromètre Avancé

Paramêtres de la section	
Donne Série de donnes Tour Baromêtre Howell Semi-baromêtre Paire Table Mitchell Mitchell (suite) Duplication par les joueurs	
Duplication par les joueurs	Paramêtres de la section
Faire dupliquer les donnes par les joueurs au "premier" tour	Paire Table Mitchell Mitchell (suite) Duplication par les jo
Mitchell avec saut : Faire transférer les étuis agrès la duplication en	Donne Série de donnes Tour Baromêtre Howell Semi-baro
Faire reculer les paires Est-Ouest d'une table	Numéro des donnes
	Numéroter à partir de:

Vérification des paramètres et modifier les Séries mal positionnées ici

Et si vous avez des séries donnes qui disparaissent, vous les réintégrez ici Païe 1 Table Mitchell (suite) Duplication par les jo Donne Série de donnes Tour Baromêtre Howell Semi-baro Série de donnes sur la première table au premier tour: 1 Série de donnes sur la première table au premier tour: 1 Série de donnes sur la première table au premier tour: 1

#### Valider et faire suivant afin d'obtenir les bonnes équipes pour chaque tour sur votre feuille ambulante.

	1 1 1	1				
Menu de l'épreuve	Menu des scores	. Sectio	on A / Donr	ne 30 / Est	/ Pers	
> Donne	>A B					
Tour	Tour	Table	N-S	E-O	30	
Paire	1	13	<u>13</u>	113		
Table	2	12	<u>12</u>	111		
	3	11	<u>11</u>	109		
Donne 30 A	4	10	10	107		

### Version : 11.18 VII Double topage

Composition de l'étui ne permettant pas une comparaison des scores obtenus (main ayant tourné dans l'étui, inversion de main, donne mal dupliquée, bien dupliquée mais dans le mauvais étui...).

#### VI-1 Donnée du problème

Étui battu mais pas dupliqué dans la 2<sup>éme</sup> section ( Erreur de l'arbitre qui n'a pas fait faire le travail par les EO de la table relais ).

Ce n'est pas le même diagramme, il faut donc faire bénéficier du double topage la donne complète.

#### VI-2 Double topage avec MCF

Saisir les scores ou faire l'import des données des BridgeMates puis indiquer au programme les parties à traiter en double topage :

la section,						
	✓ Saisir les scores - Section B -	20/09/2014 Op	en /2 Excelle	nce Finale	de Comité	AMS - Séance 1 (Magic Contest F
cliquez dans la fenêtre de saisie des	Menu de l'épreuve	Menu des sco	ores S	Section B ;	/ Donne 5	i / Nord / N-S
scores sur « Donnes <del>» et</del>	> Donne	A >B				
choisissez n° de paires triés par	Tour	Tour	Table	N-S	E-O	5
tours,		1	2	<u>302</u>	402	-100>a
	Paire	2	1	301	413	-100>a
	Table	3	13	<u>313</u>	411	-200>a
		4	12	<u>312</u>	409	-200>a
l'étui 🔍	Danna E B	5	11	<u>311</u>	407	-100>a
	Durine 0 B	6	10	<u>310</u>	405	300>a
		7	9	<u>309</u>	403	-100>a
	3	8	8	<u>308</u>	401	-200>a
cliquer à la première ligne du double	4	9	7	<u>307</u>	412	630>a
tonage	0					

Et saisir ">a" à la place du résultat et entrée. (s'il y a plusieurs doubles topages vous pouvez changer la lettre du groupe, de a à i).

Si le double topage ne concerne pas l'étui entier, il faut supprimer le double topage pour les tables non concernées en cliquant sur le 1er tour qui ne fait pas partie du groupe. Puis saisissez seulement ">" puis entrée. Ce score et les suivants seront calculés normalement.

### VIII Avoir le résultat en pourcentage sur une épreuve

Afin d'avoir un résultat conforme au RNC Article 110 : Le pourcentage final de chaque paire est la moyenne des pourcentages qu'elle a obtenus à chaque séance, pondérés par le nombre de donnes de chaque séance.

Ba

#### Dans le menu de l'épreuve de chaque séance. ∑ 06/12/2012 Senior Open /2 Honneur Demi-Finale AMS - Séance 2 (Magic Contest France - Version 4.5.4.2) Épreuve Qui Menu de l'épreuve... Explorateur d'épreuve Impri 1. Section A 2. Section B 13 (-1) 12 Trouv Scorer en incluant les tours: Tous les tours hi-Finale AMS - Séance 2 joue Saisir les noms Modifer les données... Saisir les scores Créer les exports... Paramètres de la séance Mitchell - nombre impair de tables Diagramme des donnes Séance 1 Séance 2 Cliquer sur Paramètres Explorateur d'épreuve Ouvrir Mouve Envoyer vers Report automatique des résultats Sauvegarde Export des résultats Lice Options par défaut Import des résultats Cliq\_ Pa Aide Profil ut Cliquer sur le menu général de l'épreuve pour créer une nouvelle épreuve ou pour ouvrir une Et on décoche Paramètres pour ce tournoi par paires Multi-séances | Multi-séance (suite) | Multi-session (qualifying and final) | Multi-séances Nombre de séances : Ajouter le texte "séance 1" au nom de l'épreuve lors de la première séance Toujours imprimer les scores de la séance avec les scores cumulés Afficher le pourcentage total (au lieu de la moyenne de toutes les séances) Afin d'avoir la moyenne pondéré ! Date Changer auto. la date après les séances : (par ex. 2 ou 2,4 ou 1,2,3) ſ OK Annuler

### VII-2 Pour l'appliquer aux nouvelles épreuves avec MCF



Et corriger les paramètres comme au paragraphe VII-1

# Procédures pour incidents par Quatre

### I Défaut d'une équipe pendant l'épreuve

Une équipe ne peut pas se présenter, à quatre, à un tour donné( Exemples réels : hospitalisation d'un joueur et les autres partenaires prévenus mais ne pouvant être présent à temps ).

#### I-1 Avec un nombre impair d'équipe

Mettre l'équipe Bye, si possible, à ce tour avec un score de au plus 8 PV (un score de 10 PV permis) afin de ne pas avoir 2 équipes bye. Prévenir le directeur des compétitions de cet incident pour éviter que ce score définitif soit réajusté.

Attention : aucune équipe ne doit être bye plus d'une fois dans un Suisse.

Procédure avec le logiciel de dépouillement :

- On passe dans le tour avant, pour mettre une pénalité, afin de mettre l'équipe dernière au classement, on refait un classement et une mise en place au tour donné.
- On passe dans le tour avant, pour enlever la pénalité, on refait un classement et surtout on ne refait pas la mise en place du tour donné.

#### I-2 Avec un nombre pair d'équipe

On n'a pas d'autres choix, que d'accepter, de donner un score provisoire de 12 PV à l'équipe qui devait rencontrer cette équipe et au plus 8 PV comme score définitif à l'équipe défaillante.

### II Erreur sur le nombre de donnes jouées

- N'oublier pas de sensibiliser, dans les derniers tours, les joueurs pour qu'ils vérifient ( en patton Suisse, Poule et Patton Américain ) ce nombre et leurs numéros de licence.
- Vous corrigez le nombre de mi-temps au tour concerné par cette erreur. Comme ce chiffre n'est pris en compte que dans le fichier d'exportation du dernier tour. **Si le dernier tour a déjà été envoyé**, *vous ne renverrez que le dernier tour* ( après l'avoir supprimé de la base, s'il a déjà été envoyé : voir page 8 ).
- Vous pouvez également modifier directement dans le fichier d'exportation le nombre de donnes jouées (voir exemple du Patton Américain \$ IV Modification du fichier d'exportation page Erreur : source de la référence non trouvée ) avant de le renvoyer après l'avoir supprimer sur la base.
- NB: Si les fichiers sont à la disposition du Directeur des compétitions, cette procédure peut être faite par ce dernier après les vérifications d'usage.

Re

1

2

3

C-(

----

\_\_\_\_

Voulez-vous permuter les équipes 1 et 14 ?

Non

Vi

14

13

12

C-

×

Menu des scores..

Table

1

2

3

Vi

14

13

Re

Magic Contest France

Oui

14

### III-1 Erreur de positionnement dans les 2 salles

Dans les deux salles les équipes, de la table 1, ce sont inversées. Il suffit d'inverser le receveur et le reçu de la table 1. **EQUIPE...** Saisir les scores - 26 - 27/11/2016 Interclubs D

Menu de l'épreuve

> Tour.

Après vérification de la place physique des joueurs des deux équipes,

### Dans MCF

permuter dans MCF afin de faire correspondre avec la place réelle : les équipe 1 et 14.

Inscrire le numéro de l'équipe à permuter,

Et valider la permutation.

•2	EQUIPE Saisir	les scores - 26 -	27/11/20:	16 Interclu	ibs D3 C	Comite
	Menu de l'épreuve	Menu des scor	es			
	Donne					
	> Tour	Table	Re	Vi	C-O	
	Équipo	1	14	1		17-:
	Equipe	2	2	13		7
	Table	3	3	12		58
		4	4	11		41

Menu de l'épreuve

> Tour

😢 E Q U I P E ... Saisir les scores - 26 - 27/11/2016 Interclubs D3

Menu des scores.

Table

1

2

### III-2 Erreur de positionnement dans 1 salle

- Dans la salle Ouverte une équipe, à la table 5, s'est inversée par rapport à la mise en place. Les deux équipes jouent dans la même orientation.
  - Après vérification de la place physique des joueurs des deux équipes,
  - laisser finir l'étui 8 (ou les étuis) qui a été joué dans une mauvaise orientation..

faire s'installer les joueurs dans la bonne orientation pour les étuis suivants.

isolez l'étui en question (ici étui 8) afin de le faire jouer dans l'autre salle.

2	EQUIPE Saisir l	es scores - 26 -	27/11/201	16 Interclu	bs D3 (	Comité Demi
i	Menu de l'épreuve	Menu des scor	es			
	Donne					
	> Tour	Table	Re	Vi	C-O	1
	Équipe	1	11	10	0-6	5-12
	Equipe	2	2	6		34-28
	Table	3	3	8		23-13
		4	1	13		49-26
	Tour 4	5	14	9		26-16

Version : 11.18	1 juillet 2018		Arbitrage Picar	die : R.Pic
Dans MCF		Menu des scores		Bridgemate
Mettre en adéquation l'orien	tation et l'étui,.	Tabla		Modifier
Sélectionner le résultat de	e ce matchs,	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5-1 34 23- 49 26-
			Puis cliquer sur	Modifier.
	Tour 4:1 - Table 5 - BESSIS vs Mn	NE BOITOUZET (14-9)	Contr. Dád Ent. Rás. N-S. E-O.	
Sélectionner la donne	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
	2F 5 FG +1 FT0 2F E K3 -1 50 2T E C4 -1 50 3S O KJ +1 -63 3T E K4 = -11	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	25 N 10 -1 -100   3P E K3 -2 100   2C N KA -2 -200   3S E K4 = -600   1S O P6 +1 -120	
Modifier en salle Ouverte (puisque l'équipe était inversée)				
	Modifier Salle ouverte		Modifier Salle fermée	e
	Changement d'un score dans Bridg	jemate		
Indiquer au logiciel	Donne :         8           Table :         1           Nord-Sud :         205           Est-Ouest :         5		3S S 7 C3 = -100 Double topage : ✓ ✓ Échanger N-S et E-O	OK Annulei Montrer I- modificatio
l'inversion,				
Et valider.	HauteurCouleurPasse 1Trèfles Carreaux Coeurs2Coeurs3Piques4SA56 7	Ctr / Surctr Déclarant Passe Contre Surcontre Sucontre	Résultat         Entame           0         -9         Trèfles           1         -8         Carreaux           2         -7         Coeurs           3         -6         Piques           4         -5         Figues           5         -4         Figues           7         -2         Figues	2 3 4 5 6 7 8 9

Faite jouer l'étui (ici l'étui 8) dans la salle fermé mais inversée sur la table de 90°.

Mettre, dans la BridgeMate, la marque et l'orientation donnée par l'étui (et pas celle de la table).

#### **Dans MCF**

Faire strictement la même opération pour faire correspondre l'orientation avec le sens que l'étui a été joué en salle fermée : **puisque c'est l'arbitre qui le fait jouer à 90**°.

## IV Choisir les séries de donnes pour chaque match avec bridgemate

Problème : on ne possède pas 12 séries de donnes pour un Patton Suisse de 16 équipes avec 6 matchs de 12 donnes sans écran et Bridgemate. Le programme par défaut initialisera tous les matchs avec des séries de 1-12.

Dans l'exemple concret vous ne disposer que de 4 séries de 1-32 (donc on utilisera les numéros de 1 à 24 de chaque série).

### **III-1 Dans Magic Contest**

Version : 11.18

Pour le premier tour :

	Menu de l'épreuve Explorateur d'épreuve
	FENETRE EQUIPE - TOUR 7:1
-	Scorer en incluant les tours: Tous les tours
Création des données pour BCS.	Saisir les noms Modifer les données Saisir les scores Saisir le line-up (donnes jouées) Créer les exports Paramètres de la séance
-	Diagramme des donnes Suisse Multi-séances Bridgemate Créer les données
-	Explorateur d'épreuve Importer les norms Importer les sores
Vous inscrirez : 1:1, 5:13	Tour en cours : 2:1
Commencer à la première table a	avec la Annuler
l'étui 1.	Vérifiez que Bridgemate Control a été fermé avant de continuer.
	Saisir le numéro de la première donne :
	1:1.5:13

Changer à la table 5 à partir de l'étui 13

Ainsi les table 1 à 4 joueront avec des séries de 1-12 et les table 5 à 8 avec des séries de 13-24.

### **III-1 Vérifions dans Bridgemate Control Software**

Éditer le mouvement.

📮 Brio	lgemate	® Contr	ol Soft	ware	- C:\Documents and		
Fichier	Séance	Serveur	Outils	Aide			
Informa	Editer	Editer mouvement					
Serveu Systèmi	u Synchroniser client <-> serveur						



Avec un GaNA, je conseille très fortement de conserver des numéros de donnes différents (pour faciliter l'enquête en cas de désaccord ou d'erreur).

Les joueurs peuvent maintenant entrer, numéros de licence et scores !

Épreuve de plusieurs Poules avec 1 seul serveur de bridgemate

### I-Création des fenêtre de dépouillement dans MCF

### I-1 Donnée du problèmes

Avec un seul serveur Bridgemate pouvoir gérer une épreuve avec plusieurs Poules. Chaque poule ayant sa fenêtre de dépouillement "Poule" dans Magic Contest .

#### **I-2** Contraintes

Un seul fichier d'échange (BWS), qui sera créé par la fenêtre maître, dimensionné pour recevoir touts les scores de toutes les poules.

Donc choisir judicieusement l'épreuve maître qui devra avoir le maximum de donnes par tour et le maximum de tour (si l'organisation n'est pas semblable).

### **I-3 Exemple**

Un éliminatoire dans un centre qui est constitué en 2 poules équilibrées de 6 équipes : Sqn1 et Sqn2.

### **II Préparation de Magic Contest France**

Cette préparation peux être fait par le directeur des compétitions qui vous un fichier de sauvegarde pour chaque poule.

### II-1 Créations des fenêtres de dépouillement maître

Classiquement exporter les mises en place de la base (descendre les données de chaque Poule) fichier de format "txt" qui sont mis dans Magic Import (Voir page 4).

lancer Contest.	Magic	Explorateur d'é Menu de l'épr	preuve euve		Nouvelle épreuve: Paire Équipe
choisir et	ouvrir	Date	Туре		Nom de l'épreuve
l'épreuve n	naître.	09/11/2014	FFB	236597	Mixte /4 Honneur Demi-finales de Comité SQ2
		09/11/2014	FFB	228369	Mixte /4 Honneur Demi-finales de Comité SQ1

ici, le choix ici est arbitraire puisque que les 2 poules ont une organisation identique.

	Données épreuve/séance (228369) - 08 - 09/11/2014 Mixte /4 Honneur Demi-finales de Comité SQ1
Prédisposer le	Épreuve / Section          Mixte /4 Honneur Demi-finales de Comité SQ1       Voir       Ouvrir         A (6)       Participants des stades précédents (pour repêcher une équipe)
options ·	
options.	Paramètres Sélection
- l'épreuve maître, —	Nom de l'èpreuve     Mixte / 4 Honneur Demi-finales de Co     1       Date (du)     08/11/2014     2       Date (au)     09/11/2014     3       Organisateur     COMITE DE PICARDIE - Annie Sole     4       Type de marque     Teams     5
- le nombre d matchs d centre, -	Butter     Non     7       + Utiliser Bridgemate     Oui     8       Numéro de licence     Oui     9       1     + Plusieurs épreuves sur le même serveur     Oui - Maitre     10       Nombre de matchos     6     11       Première table     1     12       Créer un butter combiné     Non     13
- le numéro de l	
nremière tabl	(sachant qu'il ne neut nas y avoir 2 tables portant le même numéro)
prennere tabi	, (sachant qu'il ne peut pas y avoir 2 tables portait le meme numero).

créer la fenêtre de dépouillement en cliquant sur Ouvrir

#### a) Vérification que les données sont prises en compte

Dans la fenêtre de dépouillement : 'Saisir les Scores' :



18 1 juillet 2018 Vérifier que les différentes options ont bien été prises en compte.

	Paramètres pour ce tournoi par équipes
	Bridgemate (états; Projecteur) Diagramme des donnes Equipe Fenêtre paire
Ontion de rentrer les numéros de licence à la	Bridgemate Bridgemate (plusieurs matches/4) Bridgemate Control Paramètres de Bridgemate Control Bridgemate (étate)
première position -	
première position.	Saisle du resultat du contrat +, -ou = Affichage du contrat et de l'entame par Des symboles
	Oction de saide
Attention bien mettre NON	Oui Oui Numéro de licence
Attention bien mettre NON	Saisie obligatoire Oui
Pour éviter d'avoir des résultats en %	Affichage des résultats après validation par Est-Ouest Afficher les résultats des autres tables Oui
Tour eviter d'avoir des resultats en 70	Afficher les résultats de la table Oui Pouvoir réafficher les résultats Oui
	Nombre maximum de résultats affichés 0 Afficher le pourcentage de son résultat
	Afficher au top intégral
	Paramètres de communication
Description of the second s	Utiliser BM Control Changer Modifier> Utiliser BM Control
Parametres pour ce tour	noi par equipes OK Annuler
Bridgemate (états; Projecteur Bridgemate - Bridge	Diagramme des donnes Equipe Fenêtre paire
Paramètres de Bridgemate (	Control Bridgemate (import) Bridgemate (états)
_ Enregistrement dans l'épre	uve après chaque import FTP automatique
Ontion du projecteur est hien activé	🔲 Site internet
et correctement naramétré	
G SWAN event	
Fichier PBN	
Fichier texte	
Hand record	DUP 🗖 BRI 🗖 DGE
I⊄ Projecteur	☐ Projecteur
Parametres pour ce tournoi par equipes	
Paramètres de Bridgemate Control Bridgemate (import) Bridgemate (étal	
Bridgemate (états; Projecteur) Diagramme des donnes Equipe Fenêtre p	
Enregistrement dans l'épreuve après chaque import	
I ✓ Projecteur	
Enregistrer seulement après un tour complet	
Afficher seulement les matches terminés	
Montrer le nombre de donnes comparées pour les autres matches	
Conserver le classement précédent (page 1) si un match n'est pas termin	
Montrer le classement évolutif, c-a-d uniquement les PV pour les matches	
terminés	
Afficher les nouvelles positions pour 95% suisse	
Cacher le score total tant que tous les matches ne sont pas terminés	
Montrer les positions du tour suivant sur une nouvelle page	Paramètres pour ce tourno <u>i par équipes</u>
	Bridgemate (états: Projecteur) Diagramme des donnes   Equipe   Equipe
	Paramètres de Bridgemate Control   Bridgemate (import)   Bridgemate (états)
Vérifier que l'épreuve est bien maître	Bridgemate Bridgemate (plusieurs matches/4) Bridgemate Control
et que le nombre total de matchs sur le site est	Plusieurs matches/4 dans la même base de données
correct.	C Non C Maitre Exporter ID
	C Esclave Importer ID
	Maitre
Puis cliquer sur Exporter	Nombre total de tables = 6 (dans une salle, = nombre de matches)
(afin de créer le fichier masterslave.id	
permettant de lier les différentes épreuves	Butler
esclaves à l'épreuve maître).	Créer un butler combiné
· /	Nom : Mote /4 Honneur Demi-finales de Comité SQ1

#### Version : 11.18 1 juillet 2018 b) Configurer afin d'avoir les affichages des 2 poules

Ouvrir	Menu de l'épreuve	Menu des	scores	
	FENETRE EQUIPE - TO	UR 1:1		
	Scorer en incluant les tours: Tous	les tours 🔸		
	Saisir les noms	•	Re	Vi
	Modifier les données		1	6
	Saisir les scores			<u>0</u>
	Saisir le line-up (donnes jouées)		5	4
	Créer les exports			-
	Paramètres de la séance	•	Tous les paran	nètres
	Diagramme des donnes		Généraux	
	Suisse	× +	Multi-séances	
	Multi-séances		Scores	
	Bridgemate		Noms et résult	ats
	Explorateur d'épreuve		Bridgemate	
	Ouvrir	•	Projecteur	
	Envoyer vers	•	Display	
	Sauvegarde	•	Imprimer	
	Options par défault	•	Master points	and rating

Et déclarer plusieurs épreuves en chaînant les pages d'affichages pour quelles puissent défiler :

Paramètres pour ce tournoi par équipes	
Display         Bridgemate (import)         Bridgemate (états)           Bridgemate (états; Projecteur)         Imprimer         Imprimer (format de sortie)           Projecteur         Projecteur (avancé +)         Message         Top-N           Logo, sponsor et message         Top of the state of	
Sauver l'image dans un tichier separe au lieu de chaque page     Ecrire l'image verticalement au lieu de horizontalement Changer les pages entre plusieurs épreuves ("suivant " après "cette") Cette C Pas de suffixe C Lettre de section I Saisir suffixe : m Suivant C Pas de suffixe C Lettre de section Saisir suffixe : e	<ul> <li>m : pour les pages de l'épreuve maitre : 'magiccontestfrance-m.htm'.</li> <li>e : pour les pages de l'épreuve esclave : 'magiccontestfrance-e.htm'.</li> </ul>
Couleur de texte et de fond C Noir sur blanc C Blanc sur bleu C Jaune sur bleu C Jaune sur noir OK Annuler	(Le choix des lettres <b>m</b> et <b>e</b> est arbitraire) Et il est judicieux ne pas mettre de suffixe dans la première fenêtre : ici la maître.

#### c) Création de toutes les données Bridgemate de tous les tours et toutes les mi-temps.

Menu de l'épreuve  $\rightarrow$  Bridgemates  $\rightarrow$  Créer les données (donnes 1) .....

Classiquement exporter les mises en place de la base (descendre les données de chaque Poule) fichier de format "txt" qui sont mis dans Magic Import (Voir page 4).

lancer Magic Contest.	Explorateur d'épreuve         Menu de l'épreuve         Nouvelle épreuve:         Paire
choisir et ouvrir l'épreuve esclave.	DateTypeNom de l'épreuve09/11/2014FFB236597Mixte /4 Honneur Demi-finales de Comité SQ209/11/2014FFB228369Mixte /4 Honneur Demi-finales de Comité SQ1
prédisposer les	Données épreuve/séance (236597) - 08 - 09/11/2014 Mixte /4 Honneur Demi-finales de Comité SQ2         Épreuve / Section         Mixte /4 Honneur Demi-finales de Comité SQ2         A (6)         Participants des stades précédents (pour repêcher une équipe)         Voir         Ouvrir         Ouverr         Ouverr
<ul> <li>options :</li> <li>- l'épreuve esclave,</li> <li>- le nombre de matchs du centre,</li> </ul>	Paramètres       Sélection         Nom de l'épreuve       Mixte /4 Honneur Demi-finales de Co         Date (du)       08/11/2014         Date (au)       09/11/2014         Organisateur       COMITE DE PICARDIE - Annie SOL         Type de marque       Teams         mprimer comité ou club       Non         Butler       Non         + Utiliser Bridgemate       Oui         Numéro de licence       Oui         Nombre de matches       6         Première table       4         Créer un butler combiné       Non
<ul> <li>le numéro de la numéro).</li> </ul>	première table (sachant qu'il ne peut pas y avoir 2 tables portant le même

Puis créer la fenêtre de dépouillement en cliquant sur Ouvrir

#### a) Vérification que la numérotation des tables est prises en compte

Dans la fenêtre de dépouillement : 'Saisir	<b>E</b> E Q U I P E Saisir les scores - 08 - 09/11/201							
les Scores' :		Menu de l'épreuve		Menu des scores	]			
vérifier que la numérotation des tables		Donne						
commence bien a 4.	i.	> Tour		Table	Re	l		
	-	Équipe		6	3	2		
	1	Table		5	5	4		
	l			4	1	E		
		Tour 1						



valider les modifications.

#### Version : 11.18 1 juillet 2018 b) Vérification que les différentes options bridgemate.

-	<b>E</b> Q U I	P E Saisir les score	es - 08 - 09	/11/2014 Mix	cte /4 H	
	Menu de	e l'épreuve Menu	des scores	.]		
	FENE	TRE EQUIPE - TO	UR 5:2	_		
	Scorer	en incluant les tours: Tous le	es tours 🔸	1		
	Saisir le Modifie	es noms	•	Vi C	-0	
	Saisir le	is scores		2 -		
	Saisir le Créer le	e line-up (donnes jouées) es exports		6 -		
	Paramè	tres de la séance	<u> </u>	Tous les paramètre	es	
	Diagran	nme des donnes		Généraux Multi-séances		
	Multi-sé	ances		Scores		
	Bridgen	nate	<b>`</b>	Noms et résultats		
	Explora Ouvrir	teur d'épreuve	-	Bridgemate Projecteur		
	Envoyer	vers		Display		
	Sauvey	N <sup>126</sup> ·····		Mostor points and r		
Parametres pour ce tournoi par	equipes					
Bridgemate (etals, Projecteur) Diagramme des d Bridgemate Bridgemate (plusieurs match	es/4) Bridgemate Contro	ane   bl				
Paramètres de Bridgemate Control Bridgema	te (import) Bridgemate (éta	ts)				
Enregistrement dans l'epreuve apres chaque imp	FIP automatique					
ECats sims pairs						
🗖 SWAN event		Paramètres (	pour ce tou	urnoi par équi	pes	>
Fichier PBN		Paramètres de Bri	idgemate Control	Bridgemate (import	t) Bridgemat	te (états)
		Bridgemate Bridgemate (états;	Bridgemate (p Projecteur) Di	olusieurs matches/4) agramme des donnes	Bridgemate	Control nêtre paire
Hand record DUP BHI	Projecteur		dans l'épreuve apr	ès chaque import		
		Projecteur				
		Enregistrer	r seulement après	un tour complet		
		Afficher set	ulement les match	es terminés		
		I Conserv	ver le classement r	nes comparees pour les précédent (page 1) si un	autres matches	terminé
		Montrer	le classement évo	olutif, c-a-d uniquement l	les PV pour les ma	atches
		← terminés	<b>s</b> r les nouvelles pos	itions pour 95% suisse		
		☑ Cach	her le score total ta	ant que tous les matches	s ne sont pas term	ninés
		Montrer les	s positions du tour	suivant sur une nouvelle	e page	
		L				
Pa	aramètres pour ce	tournoi par équipes	5	2		
	Paramètres de Bridgemate Cor	trol Bridgemate (import)	Bridgemate (éta	ats)		
	Bridgemate (etats; Projecteur) Bridgemate Bridgema	ate (plusieurs matches/4)	Bridgemate Contr	rol		
	Plusieurs matches/4 dans la	même base de données				
	C Non C	Maitre	Exporter ID			

Vérifier que l'épreuve est esclave et cliquer sur Importer.

Menu de l'épreuve Menu des score	es.			
FENETRE EQUIPE - TOUR 1:1	1	_		
Scorer en incluant les tours: Tous les tours				
Saisir les noms		Re	Vi	C
Modifier les données Saisir les scores		3	2	Γ
Saisir le line-up (donnes jouées) Créer les exports		5	4	
Paramètres de la séance		Tous les para	mètres	
Diagramme des donnes		Généraux		H
Suisse		Multi-séances		
Multi-séances		Scores		
Bridgemate		Noms et résult	tats	
Explorateur d'épreuve	X	Bridgemate		
Ouvrir		Projecteur	and the second se	
Envoyer vers	•	Display		
Sauvenarde		Imprimer		

Et déclarer plusieurs en chaînant les pages d'affichage pour puissent défiler.

Paramètres pour ce tournoi par équipes		K
Display Bridgemate (import)	Bridgemate (états)	1
Bridgemate (états; Projecteur) Imprimer	Imprimer (format de sortie)	
Projecteur Projecteur (avancé) Projecteur (avancé +)	Message Top-N Timer	ļ
Logo, sponsor et message		
Sauver l'image dans un fichier séparé au lieu de cl		
Sauver ninage dans un fichier separe au lieu de cr	laque page	
Ecrire l'image verticalement au lieu de horizontalen	nent	
⊢Changer les pages entre plusieurs épreuves ("suivant" a	après "cette")	Pour la page en cour.
Cette C Pas de suffixe C Lettre de section (	Saisir suffixe : e	
Suivant C Pas de suffixe C Lettre de section C	Saisir suffixe : Im	Pour la page qui deit guivre estte dernièr
		Four la page qui don survie cette dermen
Couleur de texte et de fond		Si c'est la première ne pas mettre d
C Noir sur blanc C Blanc sur bleu 📀 Jaune sur	bleu O Jaune sur noir	suffixe
		Sumze.
		Penser à changer l'apparence des fenêtre d
	OK Annuler	la poula 2

#### d) Création de toutes les données Bridgemate de tous les tours et toutes les mi-temps.

Menu de l'épreuve → Bridgemates → Créer les données (donnes 1) ...... Fermer à chaque fois la les fenêtres Paires !!!!

#### II-3 Préparation des fichiers de sauvegarde de l'épreuve

Supprimer tous les fichiers Bws de tous les tours ( Répertoire : Mes Documents\Magic Import).

Supprimer par l'explorateur d'épreuve les Fichier BUT de l'épreuve maître.

Faire une sauvegarde de l'épreuve maître.

Faire une sauvegarde de l'épreuve esclave.

- La préparation peux être faite par le directeur des compétitions qui vous envoie un fichier de sauvegarde pour chaque poule.
- 1) Mettre dans le répertoire Majic\_Import les 2 fichiers de sauvegarde MCF qui vous ont été envoyé (avec l'extension



2) Installer les bridgeMate sur les tables en sachant que la salle ouverte (équipe recevante NS) ont les bridgemates de section A et la salle fermée (équipe reçue NS) ont les bridgemates B.

## 3) Dépouillement de l'épreuve





Bridgemate Contrôle Software se lance.

📱 Bridgemate® Contro	ol Software - C:\Docume	nts	and Sett	ings\Administ	rateur\Mes docum
Fichier Séance Serveur	Outils Aide	_			
Information serveur Serveur Bridgemate Système	Valeur  Connecté Bridgemate II		Résultats Section	Scores par tour Table	Scores par donne M
Port Version hardware Version microprogramme	USB 1.1 2.0.1d				
Version de communication Niveau des piles	1.1 85%				
Canal Région	0 Europe				
Casting Table   Charges	[ <b>F</b> [	1			
A 1					
	•				
A 5 A 6	•				
B 1 B 2					
B 3 B 4	•				
в 5 В 6	•				

3-3 Dans MCF, extraire classiquement les données des 2 épreuves.

	Σ E Q U I P E Saisir les scores - 08 -	09/01/2014 Senior Mixte /4 Honneur Den
	Menu de l'épreuve Menu des score	s
	FENETRE EQUIPE - TOUR 1:1	
	Scorer en incluant les tours: Tous les tours	•
Pour importer les scores et	Saisir les noms	Re Vi C-O > 1
line up.	Modifier les donnees Saisir les scores	1 6
- 1	Saisir le line-up (donnes jouées)	5 4
Dana las dans (munes e Stat	Créer les exports Paramètres de la séance	
Dans les deux epreuves : mattre	Diagramme des donnes	3 2
et esclave.	Suisse	
	Multi-séances Bridgemate	Créer les données
	Explorateur d'épreuve	Importer les noms Importer les scores
	Envoyer vers	Créer les données seulement pour le premier tour
	Sauvegarde	Créer les données du tour
	Options par défaut	<ul> <li>Mettre à jour à partir du 2ème tour</li> <li>Mettre à jour à partir du tour</li> </ul>
	Aide	Mettre à jour à partir du tour la table Exporter les noms vers Bridgemate II
		Importer le diagramme des donnes Exporter le diagramme des donnes
	Suivant	Ajout d'une épreuve Lettre de la première section dans Bridgemate : A Eusigner les bases de données de plusieurs selles de f
	Précédent	Valider les données
		Rouvrir Bridgemate Control (1:1)

3-4 Dans MCF, extraire classiquement les données des 2 épreuves :

- Remonter les line-Up des 2 épreuves et ajouter les joueurs du line\_up à la liste,

- les scores en cochant la case bridgemate.

	ΣE	QUIPE08 - 09/01/2014 Senior M	lixte /4 Honneur Demi-finales de Comité	SQ2 (Ma ×
	ĹĘ			Quitter
				Imprimer
		Scorer en incluant les tours: Tous les tours	-	Trouver un
		Saisir les noms  Modifier les données	mi-finales de Comité SQ2	joueur
Pour passer d'une épreuve à l'autre (bien plus ra-		Saisir les scores Saisir le line-up (donnes jouées) Créer les exports Paramètres de la séance	segment, Poule	
pide que de passer par		Diagramme des donnes Suisse		
l'explorateur d'épreuve.		Bridgemate	_	Base
		Explorateur d'epreuve	1 2014-01-08 Senior Mixte /4 Honneur Demi-finales	de Comité SQ2
	Clic	Envoyer vers > Sauvegarde >	2 2014-01-08 Senior Mixte /4 Honneur Demi-finales 3 2013-12-22 Senior Mixte /4 Honneur Demi-finales	s de Comité SQ1 s de Comité SQ2 - 5:2
		Options par défaut	4 2013-12-22 Senior Mixte /4 Honneur Demi-finales 5 2013-12-22 Senior Mixte /4 Honneur Demi-finales	s de Comité SQ2 - 5:1 s de Comité SQ2 - 4:2
	an	Aide	6 2013-12-22 Senior Mixte /4 Honneur Demi-finales	de Comité SQ2 - 4:1
Si dans Ouvrir : Sq1 et Sq2	sup	pprimer une épreuve.	<ol> <li>2013-12-22 Senior Mixte /4 Honneur Demi-finales</li> <li>2013-12-22 Senior Mixte /4 Honneur Demi-finales</li> </ol>	de Comité SQ2 - 3:2 de Comité SQ2 - 3:1

5 n'apparaissent pas, passer par

l'explorateur en début d'épreuve et par la suite les deux seront dans le choix....

### Pour l'affichage des résultats sur le projecteur → magiccontestfrance.htm

### **I-Informations aux joueurs**

Les changements sont possibles donc prendre les précautions nécessaires.

### I-1 Condition de changement

Tout changement est possible, avant chaque position, mais définitif, car une fois le joueur sorti, il ne peut plus entrer avant la fin de la séance.

### **I-2 Remplir les fiches d'inscriptions**

Dans le volet de MCF : Imprimer  $\rightarrow$  Fiche d'inscription

Chaque capitaine devra soigneusement remplir le nombre réel de positions jouées pour chaque joueur composant son équipe et ceci pour chaque séance ou tour.

Equipe		N° FFB	Nom	Club / Pays
1	Nord			
	Sud			
503	Est			
505	Ouest			

### II Pendant l'épreuve



La table ou chaque équipe doit se rendre avant le 1<sup>er</sup> tour :

Dans le volet de MCF : Imprimer  $\rightarrow$  Mise en place (N-S et E-O côte à côte).

### **II-3 Mouvement pour la deuxième séance**

### **II-3-a Une seule section**

Demander au équipes paires de changer de ligne (EO  $\leftrightarrow$  NS) afin de ne pas rencontrer les mêmes adversaires.

Avec un nombre impair d'équipes : mouvement Normal :

Dans le volet de FfbPatton : permutation de séance, choisissez votre séance : 2,  $\rightarrow$  identique

Avec un nombre pair d'équipes : mouvement Spécial (voir paragraphe III).

1 juillet 2018

### **b)** Deux sections

Impossible avec MCF.

### **II-4 Entrer les feuilles ambulantes**

Identique à une épreuve par paire avec ou sans BridgeMate. Attention à la programmation des paramètres de bridgemates (voir page 81).

### **II-5 Entrer les nombres de donnes jouées**

Identique à une épreuve par quatre!!

Manuellement, en sélectionnant l'équipe puis les joueurs ayant joué.

Avec BridgeMate, à la première position jouée les joueurs auront la possibilité de rentrer leurs numéros de licence qu'on pourra importer.

Correction du nombre de donnes par séance.

( je vous conseille de rentrer une séance pour

les 4 premiers de chaque équipe et en cas de problème voir (page Erreur : source de la référence non trouvée ).

### II-6 Résultats

Après chaque séance, Imprimer le classement, créer le fichier d'exportation, imprimer les feuille de route.

### **II-6-a Résultats**

Faire le classement : Imprimer  $\rightarrow$  Résultat final avec % sur chaque séance.

Et exportation du fichier d'exportation vers Internet : Menu de l'épreuve  $\rightarrow$  Créer les export.



1

2

#### Version : 11.18 II-6-b Méthode de Compte

A la fin de chaque séance, il faut donner les feuilles de route à toutes les équipes afin qu'elles puissent vérifier et comprendre la méthode de calcul.

Equipe: 1 DAGNICOURT

N-S: DAGNICOURT Jean Pierre - Mme BUSCAYLET Nicole E-O: Mme HEDOUIN Martine - TARQUINI Alexandre

Score: 4 Rang: 4

En	Donne	Contrat	Ent	Résultat	En	Donne	Contrat	Ent	Résultat	Score	Tour	Cumul
N-S	1 2	1S N +1 2 • O +1	◆2 ◆A	120 -140	E-O	1 2	1S N = 2♥ O +1	♥5 ♠R	90 -140	1 0	1	1
N-S	3 4	2 • N +1 1S E -1	<b>▲</b> 6 ♥ 3	110 100	E-O	3 4	2 ◆ N = 1S O =	<b>▲</b> 6 ▲5	90 -90	1 5	6	7

Encourager les joueurs à marquer les scores obtenus contre chaque équipe et à vérifier la conformité.

#### II-6-c Résultats deuxième séance

Idem à la première séance.

#### **II-6-d Homologation**

Vérifier que le nombre de donnes jouées pour chaque membre de l'équipe en fonction des feuilles de présence, en s'aidant

de la feuille d'homologation.

Si pas conforme, voir le paragraphe IV (page Erreur : source de la référence non trouvée ).

Senio 08 - 0	Mixte /4 Honneur Demi-finales de Comité SQ1 //01/2014							
Rang	Nom							
1	DAGNICOURT	Dagnicourt 01488297	Buscaylet 00099722	Hedouin 01138884	Tarquini 01305160			
2	ANCELLIN	Brice 02197227	Blonde 00722860	Denoeud 01330365	Carquillat 01578410	Quillet 02209494	Francois 09942310	
3	Mme BRICE	Ancellin	Lange	Ancellin	Lange			

### **III Mouvement spécial**

Mouvement avec un nombre paire d'équipes.

Automatiquement le programme proposera un mouvement spécial.

Si vous désirez que toutes les équipes se rencontrent ( avec l'inconvénient d'avoir 2 équipes bye par tour ) il faut créer une table vide dans la fenêtre FFB et ainsi avoir une équipe fantôme.
#### Version: 11.18 IV Modification du fichier d'exportation

# Fichier d'exportation ouvert avec Bloque Note

Q 11 11	#INTITULE
Corriger manuellement le	252514;208073;1;
nombro do donnos iouóos	#CLASSEMENT
nombre de donnes jouees	1;2617900;44;0;0;0;0;44;0;0F;02197227;20;00722860;20;01330365;20;01578410;0;02209494;20;09942310;0
nour chaque membre de	2;2620245;24;0;0;0;0;0;24;0;0F;00453035;20;00355752;20;00421678;0;00453043;20;01028762;20;01254789;0
pour chaque memore de	3;2619731;21;0;0;0;0;0;21;0;0F;00283383;20;01334630;0;03880772;20;04580305;20;04900735;20
l'équipe en fonction des	4;2604779;4;0;0;0;0;4;0;0F;01488297;20;00099722;20;01138884;20;01305160;20
requipe en ioneuon des	5;2589394;3;0;0;0;0;3;0;0F;00724501;0;00454489;20;00686587;20;01840570;20;02323799;20
feuilles de présence, par le	6;2623498;-4;0;0;0;0;-4;0;OF;04580628;20;01484782;20;01632612;20;04156354;20
	7;2574092;-7;0;0;0;0;0;-7;0;0F;01735169;0;01343904;20;01659335;20;01753468;0;01918632;20;02054667;20
nombre de donnes reelle-	8;2601349;-9;0;0;0;0;-9;0;0F;01748683;20;01221902;0;01748675;20;02320646;20;02324896;20;03204013;0
mantionáan	9;2600376;-12;0;0;0;0;-12;0;0F;01138917;20;02055110;20;03526631;20;04401080;20;04401262;0
ment jouees.	10;2625198;-28;0;0;0;0;0;-28;0;0F;01840562;0;01725334;0;02381177;20;04280004;20;04280012;20;09942419;20
	11;2564818;-36;0;0;0;0;-36;0;0F;01124859;20;00412635;20;00689755;20;01173103;0;03525906;0;04899962;20

Surtout ne modifier que le nombre de donnes jouées qui est le nombre qui suit immédiatement le numéro de licence.

Senio 08 - 0	r Mixte /4 Hon 9/01/2014	neur Demi-fina	les de Comit	é SQ1			Résult
Rang	Nom						
1	DAGNICOURT	Dagnicourt 01488297	Buscaylet 00099722	Hedouin 01138884	Tarquini 01305160		
2	ANCELLIN	Brice 02197227	Blonde 00722860	Denoeud 01330365	Carquillat 01578410	Quillet 02209494	Francois 09942310
3	Mme BRICE	Ancellin	Lange	Ancellin	Lange		

73/87

Je vous conseille ces quelques paramètres (désolé je n'ai pas pu les tester tous) afin d'uniformiser les informations sur les différents sites du comité. Procédure automatique ou manuelle.

# I Initialisation automatiques des paramètres.



Attention certaines options seront modifiées, dans votre fenêtre de dépouillement, en fonction des choix proposés dans la fenêtre FFB de Majic Contest.

# **II Modification manuelle.**

## **II-1 Des options par Paire.**

Pour avoir le score de chaque séances à l'impression des résultats,

et un résultat final en pourcentage et pas la somme pourcentages

des

l'épreuve.

_						_
€Z	Explorateur d'épi	euve				
	Menu de l'épre	uve	]		Nouvelle épreu	٧L
	Explorateur d'épreu Ouvrir Envoyer vers	♦ ♦		Nor	n de l'épreuve	
	Sauvegarde	<b>`</b>		Ope	en /2 Excellence Finale	С
	Options par défaut	•	Epreuve par paire	×	Tous les paramètres	c
	Aide	• ⊤гв_	Epreuve par équipe Epreuve en individe	e ⊧ Jel ⊧	Généraux Multi-séances	c c
	10/02/2013	Paire	Valider les données	;	Scores	c
	10/02/2013	FFB	Généraux		Noms et résultats	С
	10/02/2013	Paire	Créer les exports		Bridgemate	С
	10/02/2013	FFB		Ope	Projecteur	c
	10/02/2013	Paire		Ope	Imprimer	c

# a) Les options par défaut par paire : Multi-Séances

de

Multi-séances Multi-séance (suite) Multi-session (qualifying and final)
Multi-séances
Nombre de séances :
Ajouter le texte "séance 1" au nom de l'épreuve lors de la première séance
Toujours imprimer les scores de la séance avec les scores cumulés
Afficher le pourcentage total (au lieu de la moyenne de toutes les séances)
Date
Changer auto. la date après les séances : (par ex. 2 ou 2,4 ou 1,2,3)

Afin que la paire Bye, puisse avoir un pourcentage final identique, correspondant à la moyenne des donnes jouées sur l'épreuve, quelques soient le découpage en séances.

Obligatoire en Open/2 Division Nationale

aramètres pour ce tournoi par paires		×		
IMPs across the field     IMPs across the field (more Matchpoints       Matchpoints     Matchpoints (more)     Butler IM Score splité       Bye     Conversion en PV	e) Challenge MPs Butler I Serpentin	Interclubs MPs (more) Ex aequo		
Score du Bye (when the score is adjusted according to score adjustments)         O Jamais ajuster bye       O Pourcentage de la séance         Image: Pourcentage total       O Pourcentage de la séance mais au moins Moyen				
En permanence, pendant un tournoi baromêtre, un pourcentage spécifique est attribué aux paires qui sont bye. Vous pouvez paramêtrer cela dans la fenêtre pour Points de match, Imps across the field et Butler. Lors de l'impression du résultat final, le score pour la position bye sera ajusté comme indiqué ci-dessus. Les deux premières options sont identiques lors d'une compétition en une seule séance. Par contre, pour une compétition en plusieurs séances, vous devez choisir. Les règles pour les multi séances varient selon les pays. Souvenez-vous que si vous avez déjà commencé une compétition en plusieurs séances, vous deversa faire ces modifications à chaque séance.				
séances, vous devrez faire ces modifications à chaque séance.				
	ОК	Annuler		

# c) Les options par défaut par paire : Bridgemate

#### **Option par défaut :Bridgemate Control**



## Version : 11.18

#### 1 juillet 2018

#### **Option par défaut : Paramètre Bridgemate Control**



#### **Option par défaut :Bridgemate Import**

	Bridgemate	Bridgemate Control	Paramètres de Bridgemate Control	
	Bridgemate (impo	ort) Bridgemate (éta	its) Bridgemate (états; Projecteur)	
	Import des noms Saisir les numéro FFB dans Bridgemate (doit être activer aussi dans BMPro) Préfixe pour les membres plus (plus ne peut pas être saisi dans BM):			
Si vous voulez que MCF puisse importer les scores automatiquement.	Import des résul Répéter le Intervalle en su Import jusq Créer des r Interpréter 60%- Moyenne -	tats s imports automatiquement econdes entre chaque imp qu'au tour en cours inclus résultats aléatoires (utiliser ( 40%,50%-50%,, règlement + / Moyenne - C E	ort : 15 uniquement pour les tests) nts par bridgemate Exactement 60% / 40%	

# **Option par défaut : Paramètres Bridgemate Control pour Bridgemate II**

	Bridgemate (import) Bridgemate (états) Bridgemate (états; Projecteu Bridgemate Bridgemate Control Paramètres de Bridgemate Contro	u)   ol
Interdit si vous autorisez la fiche ambulante.	Paramètres des Bridgemates II	
Pour avoir la carte d'en- tame et une écriture plus lisible.	Voir       Oui, chaque tour         Source pour les noms       Base de données BMPlayerDB         Créer la base de données BMPlayerDB       A chaque fois         Use text-based number search       Non         Numérotation automatique des donnes       Non        mais saisir manuellement la 1ère donne jouée       Non         Fiche ambulante       Trav, 4 lines, 1 score co	ау —
A voir ? Obligatoire : feuille de	Nombre de donnes restant à jouer       Oui         Position suivante à la fin du tour       Oui         Classement provisoire       Non         Toutes les donnes à la fin de la session       Oui, pourcentage	
route Code arbitre pour les épreuve fédérales	Uptions pour le directeur du tournoi       1955         Code PIN à 4 chiffres pour accéder au menu arbitre       1955         Demande de confirmation pour 'non jouée' (par« 0 »)       Oui         Activer la touche de remise à 0       Oui         Permettre aux joueurs de voir les résultats du tour       Oui         Voir les résultats automatiquement       Oui         Permettre aux joueurs de modifier les résultats       Non	
Pour pouvoir entrer les dia- grammes : Yes board Pas de donnes pré- distribuées	Hand record Enter hands No Show hands after entered result Ui Enregistrer les annonces et le jeu Saisir les annonces (une par une) Non Saisir le jeu (catte par catte) Non	
Pour avoir la possibilité de voir les diagrammes.	Valider la saisie avec le diagramme des donnes Oui Afficher le diagramme des donnes Oui	
Mettre à Oui,obligatoire : Pour vérifier l'orientation	Autres Valider la saisie des numéros de licence FFB Entrez le n° de paire du déclarant Non	

avec un Howell ou un Mitchell élargi.-

#### **Option par défaut : Paramètres BridgeMate (états)**

Bridgemate B	ridgemate Control	Paramètres (	de Bridgemate Control
Bridgemate (import)	Bridgemate (états)	Bridgen	nate (états; Projecteur)
Enregistrement dans I	'épreuve après chaque in	nport	FTP automatique
🔲 Site internet			🔲 Site internet
🔲 ECats sims pairs			
🔲 SWAN event			
Fichier PBN			
Fichier texte			
Hand record	🗖 DUP 🗖 BRI 🛙	DGE	
Projecteur			Projecteur
L			

Ainsi la page, magiccontestfrance.htm, sera régénérée après chaque import, donc un classement mis à jour.

Bridgemate	Bridgemate Control	Paramètres de Bridgemate Control			
Bridgemate (import	t) Bridgemate (états)	) Bridgemate (états; Projecteur)			
Enregistrement dans l'épreuve après chaque import					
Projecteur					
Enregistrer s	eulement après un tour cor	nplet			
Afficher seul	ement les matches terminé	8			
Montrer le nombre de donnes comparées pour les autres matches					
🗖 Conserver le classement précédent (page 1) si un match n'est pas terminé					
☐ Montrer le classement évolutif, c-a-d uniquement les PV pour les matches terminés					
🗖 Afficher les nouvelles positions pour 95% suisse					
🔽 Cacher le score total tant que tous les matches ne sont pas terminés					
Montrer les p	positions du tour suivant su	r une nouvelle page			
L					

# d) Les options par défaut par paire : Imprimer

Options pour toutes les nouvelles é	épreuves par paire 🛛 🔀
Imprimer (automatiquement; avancé)   I Imprimer   Imprimer (format de s	mprimer (à cartes ouvert)   Print (Irish filter)   ortie)   Imprimer (automatiquement)
Afficher sur les impressions et internet	Afficher dans le classement au projecteur
Numéro de licence	🗖 Numéro de paire
🔲 Foreign ID	Points de match
Pourcentage handicap	🗖 Liste des joueurs
🔲 Score handicap	🔽 Vainqueur du tour
Club (from the member list)	🔽 Total du tour
🔽 Liste des joueurs	
	OK Annuder
	Annuler

# II-2) les options par défaut par équipe.

Beaucoup d'options sont identiques en Quatre et en Paire.

Donc commencer par les options par défaut par paire puis compléter pour le quatre.



## a) Les options par défaut par équipe : Généraux



Version : 11.18 Suisse	1 juillet 2018	Arbitrage Picardie : R.Pic
Équilibrage Receveur/Reçu.	Options pour toutes les nouvelles épreuves par	équipes 🛛 🚺
	Général Date de l'épreuve Suisse Diagramme des donnes	Victory Points Pair window
	<ul> <li>Créer le mouvement Danois (des paires peuvent se</li> <li>Ignore meetings from rounds 1 to</li> </ul>	rencontrer à nouveau)
	Suisse	
	<ul> <li>Équilibrer positions Receveur et Visiteur</li> <li>Utiliser GANA au lieu de BYE</li> </ul>	
	Utiliser 95% suisse	
		OK Annuler

# b) Les options par défaut par équipes : BridgeMate

Les options par équipe sont déjà renseignées (par les options par paire) sauf :

<u>Bridgemate (états;Projecteur)</u>				
	Options pour toutes les nouvelles épreuves par équipes 🛛 🛛 🔀			
	Bridgemate Bridgemate (multiple team events) Bridgemate Control			
la projectour (création at	Bridgemate (états; Projecteur) Diagramme des donnes Pair window			
mise à jour automatique	Enregistrement dans l'épreuve après chaque import			
des fichiers html).	Projecteur     Enregistrer seulement après un tour complet			
A décocher pour une	Afficher seulement les matches terminés			
épreuve en baromètre.	Montrer le nombre de donnes comparées pour les autres matches			
	Conserver le classement précédent (page 1) si un match n'est pas terminé Montrer le classement évolutif, c-a-d uniquement les PV pour les matches			
	<ul> <li>terminés</li> <li>Afficher les nouvelles positions pour 95% suisse</li> </ul>			
	Cacher le score total tant que tous les matches ne sont pas terminés			
	Montrer les positions du tour suivant sur une nouvelle page			
	OK Annuler			

<u>air window</u>				
	Options pour toutes les nouvelles épreuves par équipes 🛛 🛛			
Fermeture automatique de la fenêtre Paires.	Bridgemate       Bridgemate (multiple team events)       Bridgemate Control         Paramètres de Bridgemate Control       Bridgemate (import)       Bridgemate (états)         Bridgemate (états; Projecteur)       Diagramme des donnes       Pair window         Bridgemate <ul> <li>Midgemate</li> <li>Midgemate</li> <li>Close the pair window after the Bridgemate database has been created</li> <li>Calculate Butler</li> <li>Use Butler IMPs (datum score) instead of IMPs across the field</li> </ul> Enter results <ul> <li>Use colour settings where results are only shown as white or black boxes</li> </ul>			

#### Pas utile de modifier les Paramètres de Bridgemate Control.

	Options pour toutes les nouvelles épreuves pa	r équipes 🛛 🛛 🔀
	Bridgemate Bridgemate (multiple team events) Bridgemate (états; Projecteur) Diagramme des o Paramètres de Bridgemate Control Bridgemate (imp	Bridgemate Control Jonnes Pair window port) Bridgemate (états)
Paramètre à ne pas toucher car mis automatique- ment à jour par la fe- nêtre FFB (si vous avez omis de déclarer dans celle-ci : Avec Bridge- mate et avec numéro de licence a OUI, vous pouvez rattraper en modifiant à Oui dans	Paramétrage de la saisie Affichage de la note pour Saisie du résultat du contrat Affichage du contrat et de l'entame par Vérifier que les donnes sont jouées dans l'ordre Option de saisie Carte d'entame Numéro de licence	Nord-Sud +, - ou = Des symboles Non
	Saisie obligatoire Affichage des résultats après validation par Est-Ouest Afficher les résultats des autres tables Afficher les résultats de la table Pouvoir réafficher les résultats Nombre maximum de résultats affichés Afficher le pourcentage de son résultat	Oui Oui Oui Oui Oui, si pas en baromètre
les paramètres de la séance).	Utiliser BM Control Changer Modifie	> Utiliser BM Control

Mettre à Non pour les épreuves par quatre (Américain, Suisse ou Poule).

# II-3 les options par défaut Valider les données.

₹	Explorateur d'ép	oreuve		
	Menu de l'épr	euve	]	
	Explorateur d'épre Ouvrir	euve	Nor	~
	Sauvegarde			e
	Aide		Epreuve par équipe Epreuve en individuel	
	10/02/2013	Paire FFB	Valider les données Généraux	-
	10/02/2013	Paire	Créer les exports	

La plupart des options sont paramétrables dans la fenêtre FFB ! SAUF :

la feuille ambulante avec Mitchell Géridon

La numérotation des équipes (numérotation interne au logiciel).

# a) Les options par défaut Valider les données : Tour

(

Ainsi il est plus facile de retrouver une paire :

puisque chaque ligne correspond à une centaine différente (Exemple 101 est la paire 1 EO de la section A).

)ptions de va	lider I	es données				×
Série de donnes Tour Baromêtre Howe Mitchell Mitchell (suite) Duplication par le Valider les données Valider les données Donne					Semi-bar rs   Table	omêtre Donne Suisse
Numérotation des paires Commencer la numérotation au même pas, par exemple 1, 31, 100 61. Longueur du pas: Aiuster le premier numéro de paire à la lettre de la section						
C Numéroter à partir de:						
Mouvement miroir Utiliser le mouvement miroir, c-a-d changer les positions des paires à chaque tour						
			[	OK		Annuler

# I Réinitialiser une BridgeMate.

- Une BridgeMate s'allume dans une ancienne séance et donc inutilisable. Il faut la réinitialiser afin de pouvoir atteindre :
  - l'écran du setup (afin de pouvoir la programmer dans la bonne section et la bonne table si nécessaire)

ou de lui faire prendre sa place par la touche OK (si sa programmation est correcte).



# II Changer une BrideMate en cours de séance.

Une bridgeMate ne fonctionne plus : exemple la bridgeMate de la section A sur la table 3.

#### II-1 Rendre inopérante la bridgemate défectueuse

Enlever les piles de la BridgeMate défectueuse.

#### II-2 la remplacer

3).

Réinitialiser une BridgeMate de secours (voir paragraphe I).

Entrer dans le SETUP pour donner la même configuration par les touche ± (ici : section A et numéro

Puis confirmer que c'est bien la BrisgeMate A3 : par OK

Confirmer qu'elle doit bien se comporter comme A3 par OK, puis par le code PIN arbitre,

Puis confirmer quelle doit continuer la séance en tapant sur la touche correspondant à CONTIN

# III Modifier le comportement d'une BridgeMate en cours de séance.

Vous avez oublié dans les options par défaut, Paramètres Bridgemate Control pour Bridgemate II, de valider l'autorisation de visualiser les diagrammes.

## **III-1 Modifier cette option dans BMPro**

		Bridgemate® Control Software - C:\Documents and Settings\Adr
		Fichier Séance Serveur Outils Aide
		Information serveur Vale Montrer/cacher colonnes Résultats Scores par tour
		Serveur Bridgemate Cor Sustème Brid Montrer journal Section Table 1
		Port USE Nettoyer journal
En modifiant, par en faisant l'édition	des	Version hadware 1.1 Version microprogramme 2.3. Base de données  Restaurer base de données
bases de données,		Version de communication 1.1 Niveau des piles 100 Bridgemate Editeur base de données
		Région Eur
		Options
En choisissant la base Settings.		
		Editeur base de données
		Tableau: IntermediateData
		D PlayerNumbers
		HeceivedData BeceivedDatal on
		RoundData
		Section
		Settings
		Tables

Tableau:

0

Editeur base de données

Settings

-1

0

•

0

BM2EnterHandRecord BM2EnterHandRecordWhen BM2ViewHandRecord BM

Modifier la valeur, sachant que :	
0 = NON (00)	
-1 = OUI (FF),	

- - - (- - );

Quand le choix est proposé :

1 = OUI optionnellement,

2 = OUI obligatoire (par exemple dans l'option de rentrer le numéro du déclarant).

## **III-2 Reprogrammer les BridgeMate**



## **III-3** Correspondance des différentes options

- En ouvrant la base Setting du serveur avec BSC vous pourez accéder aux diférentes options des BridgeMAte.
- Ci-dessous, vous trouverez la correspondance, la valeurs qui devrait être par défaut et italique les différentes valeurs supportées.

Afficher le numéro des paires, OUI (-1) (-1,0)

Vérifier que les donnes sont jouées dans l'ordre, NON (0) (-1,0)



87/87	